DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DOP 113052713 – EASINOX

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

EASINOX

Metalowe kanały wewnętrzne - EN 1856-2 : 2009
Metalowe łączniki przewodów kominowych - EN 1856-2 : 2009

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

	EN 1856-2 : 2009 Wkład Kominowy	**EN 1856-2 : 2009 Podłączenie Kominowe**
Ø 60(58,5) => 150	T200 P1 W V2 L50040 O T250 N1 W V2 L50040 O T450 N1 D V2 L50040 G	T200 P1 W V2 L50040 O 50M T250 N1 W V2 L50040 O 50M T450 N1 D V2 L50040 G 400M
Ø 160 => 350	T200 P1 W V2 L50050 O T250 N1 W V2 L50050 O T450 N1 D V2 L50050 G	T200 P1 W V2 L50050 O 50M T250 N1 W V2 L50050 O 50M T450 N1 D V2 L50050 G 400M
Ø 400 => 450	T200 P1 W V2 L50060 O T250 N1 W V2 L50060 O T450 N1 D V2 L50060 G	T200 P1 W V2 L50060 O 50M T250 N1 W V2 L50060 O 50M T450 N1 D V2 L50060 G 400M
Ø 500 => 600	T200 P1 W V2 L50080 O T250 N1 W V2 L50080 O T450 N1 D V2 L50080 G	T200 P1 W V2 L50080 O 50M T250 N1 W V2 L50080 O 50M T450 N1 D V2 L50080 G 400M

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Odprowadzenie produktów spalania pochodzących z urządzeń do atmosfery
Odprowadzenie produktów spalania pochodzących z urządzenia do komina lub wkładu kominowego

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

POUJOULAT Sp. z o.o. – ul. Olszankowa 45 – 05-120 Legionowo – POLSKA

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

Nie dotyczy (B/D)

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

System 2+: Metalowe kanały wewnętrzne, łączniki przewodów kominowych i instalacji

System 4: Terminal

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Notyfikowana jednostka certyfikująca Wewnątrzzakładową Kontrolę Produkcji N° 0071 przeprowadziła pierwszą kontrolę zakładu produkcyjnego i wewnątrzzakładowej kontroli produkcji jak również prowadzi bieżący nadzór, analizę oraz ocenę Wewnątrzzakładowej Kontroli Produkcji. Jednostka wystawiła certyfikat zgodności 0071-CPR-0039, 0071-CPR-0040

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna: **Nie dotyczy (B/D)**

9. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
9.1 Wymiary instalacyjne	**Ø 60(58.5), Ø 80(78.5) Ø100 - Ø600 ED 250 -> 200 mm ED 500 -> 450 mm ED 1000 -> 950 mm**	
9.2 Wytrzymałość na ściskanie	**Ø60(58,5) -> Ø600: 30m**	EN 1856-2 : 2009
9.3 Odporność ogniowa	**Ø60(58,5) -> Ø600: T200 & T250 O50M Ø60 -> Ø600: T450 G400M**	
9.4 Szczelność gazowa/przeciek	**N1 (<2 l/s.m² - 40 Pa) P1 (<0,006 l/s.m² - 200 Pa)**	
9.5 Opór przepływu	**Zgodny z normą**	
9.6 Opór cieplny	**0 m².K/W**	
9.7 Odporność na pożar sadzy	**O: T200 & T250 - Nie G: T450 - Tak**	
9.87 Odporność termiczna przy normalnych warunkach pracy	**Ø60(58,5) -> Ø600 T200 & T250 & T450**	
9.9 Wytrzymałość na zginanie	**Ø60(58,5) -> Ø600: 3m**	
9.10 Wytrzymałość przy dotrzymaniu szczelności	**Zgodny z normą**	
9.11 Odporność na działanie kondensatu (chemikaliów)	**Ø60(58,5) -> Ø600: T200 & T250: W Ø60(58,5) -> Ø600: T450: D**	
9.12 Odporność na korozję	**Ø60(58,5) -> Ø150: 0,4 mm Ø160 -> Ø350: 0,5 mm Ø400 -> Ø450: 0,6 mm Ø500 -> Ø600: 0,8 mm V2**	
9.13 Odporność na działanie wiatru (wytrzymałość przy zginaniu)	**Ø60(58,5) -> Ø600: 3m**	
9.14 Wytrzymałość przy ściskaniu	**Ø60(58,5) -> Ø600: 30m**	
9.15 Odporność na zamarzanie i odmarzanie	**Zgodny z normą**	

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Piotr Janczarek

Piotr JANCZAREK, Dyrektor Zarządzający
Miejsce Legionowo, data 04/06/2025