




Jednościenny wkład kominowy
PIECE - KOMINKI - KOTŁY
Single wall chimney insert
STOVES - FIREPLACES - BOILERS
EASINOX



EASINOX


JEDNOŚCIENNY WKŁAD KOMINOWY SINGLE WALL CHIMNEY INSERT

Jednościenne wkłady kominowe EASINOX stosuje się celem naprawy już istniejących kominów murowanych lub ceramicznych aby dostosować go do obowiązujących przepisów budowlanych i zagwarantowania bezpieczeństwa.


EASINOX to spawana laserowo jednościenna rura ze stali kwasoodpornej. Może być stosowany jako wkład do komina tradycyjnego lub jako podłączenie kominowe dla urządzeń grzewczych.

EASINOX is used for the lining of an existing brick chimney in order to make it comply with the current building and security rules.

EASINOX is a laser-welded single-wall pipe made of acid-resistant steel. It can be used as an insert for a traditional chimney or as a chimney connection for heating appliances.



TECHNOLOGIA / TECHNICAL DATA



+ POUJOULAT

- **Gwarancja 5 lat na system kominowy /**
Guarantee of 5 years for the chimney system
- **Właściwości samooczyszczające /**
Self-cleaning properties
- **Najwyższej jakości stal / Top quality steel**
- **Szybki montaż / Quick installation**
- **Brak konieczności docinania na żądany wymiar dzięki ER (element regulowany) /**
No need to cut to the desired size thanks to ER (adjustable element)

INSTALACJA / INSTALLATION

- Kompletny system przebadany przez Laboratorium CERIC, posiadający znak CE objęty jest 5 letnią gwarancją.
The complete system, tested by the CERIC Laboratory and bearing the CE mark, is covered by a 5-year warranty.
- Przetestowany na pożar sadzy (1000°C przez 30 minut).
Tested for soot fire (1000°C for 30 minutes).
- Odporny na korozję międzykrystaliczną dzięki stali kwasoodpornej 316L (austenitycznej, wysoko polerowanej).
Resistant to intergranular corrosion thanks to 316L acid-resistant steel (austenitic, highly polished).
- Charakteryzujący się wysoką sprawnością podczas rozpalania i wygaszania kominka.
Characterized by high efficiency during fireplace lighting and extinguishing.
- Opcjonalnie wyposażony w obejmę spinającą.
Optionally equipped with locking band with a safety ring.

DOP



GWARANCJA



INSTRUKCJA




Oznaczenie produktu:
Product designation:

Oznaczenie produktu dla Ø60-150:
T200 P1 W V2 L50040 O
T250 N1 W V2 L50040 O
T450 N1 D V2 L50040 G


Oznaczenie produktu dla Ø160-300:
T200 P1 W V2 L50050 O
T250 N1 W V2 L50050 O
T450 N1 D V2 L50050 G

SPECYFIKACJA / SPECIFICATION

Ø wewnętrzna / inner	60	80	100	110	120	125	130	140	150	160	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
plaszcz / wall	Stal kwasoodporna AISI 316L (1.4404) / Acid resistant steel AISI 316L (1.4404)																								
grubość / thickness	0,4 mm										0,5 mm					0,6 mm		0,8 mm							
połączenie / connection	kielichowo-stożkowe (46 mm) z obejmą spinającą / socket 46 mm with locking band																								
zastosowanie / application	gaz, olej, drewno, pellet / gas, oil, wood, pellet																								



PRZYKŁADOWE INSTALACJE DOMY JEDNORODZINNE
/ EXAMPLES OF INSTALLATIONS SINGLE-FAMILY HOUSES




1 EASINOX / BI-GAS

KOMINEK GAZOWY / *GAS FIREPLACE*
POBÓR POWIETRZA Z ISTNIEJĄCEGO SZACHTU
AIR INTAKE FROM THE EXISTING SHAFT

2 EASINOX / BI-PELLET

KOMINEK GAZOWY / *GAS FIREPLACE*
POBÓR POWIETRZA Z ISTNIEJĄCEGO SZACHTU
AIR INTAKE FROM THE EXISTING SHAFT





3 EASINOX

PIEC KOMINKOWY
NA PELLET

PELLET STOVE

POBÓR POWIETRZA
Z POMIESZCZENIA
*AIR INTAKE FROM
THE INDOORS*




4 EASINOX / DUAL HP

KOCIOŁ GAZOWY / *GAS BOILER*

POBÓR POWIETRZA

Z ISTNIEJĄCEGO SZACHTU

AIR INTAKE FROM THE EXISTING SHAFT




5 EASINOX


KOCIOŁ GAZOWY / *GAS BOILER*

POBÓR POWIETRZA PRZEZ ŚCIANĘ


AIR INTAKE THROUGH THE WALL




OBLICZANIE PRZESUNIĘĆ EASINOX [mm] / CALCULATION OF OFFSETS [mm]



trójnik 90° + kolano 45°
tee 90° + elbow 45°



trójnik 135° + kolano 45° poziomo
tee 135° + elbow 45° horizontal




trójnik 135° + kolano 45° pionowo
tee 135° + elbow 45° vertical


	Trójnik 90° + Kolano 45°			Trójnik 135° + Kolano 45° poziomo				Trójnik 135° + Kolano 45° pionowo			
	H ₂	D ₂	H ₃	H ₂	D ₂	H ₃	H ₄	H ₂	D ₂	H ₃	H ₄
Ø 60	100	212	64	170	245	195	80	170	195	245	80
Ø 80	100	205	70	200	229	187	80	200	187	229	80
Ø 100	100	233	64	180	246	196	100	180	196	246	100
Ø 110	100	242	62	260	257	204	140	260	204	257	140
Ø 120	100	250	61	260	268	213	140	260	213	268	140
Ø 125	100	262	56	260	274	219	140	260	219	274	140
Ø 130	100	259	59	260	279	221	140	260	221	279	140
Ø 140	100	267	58	260	303	244	140	260	244	303	140
Ø 150	100	276	56	260	307	245	140	260	245	307	140
Ø 160	100	284	55	260	317	254	140	260	254	317	140
Ø 180	200	301	152	310	345	278	140	310	278	345	140
Ø 200	200	318	149	360	366	295	140	360	295	366	140
Ø 230	200	343	145	395	412	335	155	395	335	412	155
Ø 250	200	361	142	395	420	338	155	395	338	420	155
Ø 300	200	404	135	480	543	451	170	480	451	543	170

Wymiary złożonych kształtek mogą nieznacznie odbiegać od wymiarów z tabeli, ze względu na tolerancję przy produkcji poszczególnych elementów.
The dimensions of the assembled fittings may deviate slightly from the dimensions in the table, due to the tolerances in the production of the individual components.


2 x kolano 15°
2 x elbow 15°




2 x kolano 30°
2 x elbow 30°



2 x kolano 45°
2 x elbow 45°






2 x kolano 87°
2 x elbow 87°



	2 x 15°		2 x 30°		2 x 45°		2 x 87°	
	D	H	D	H	D	H	D	H
Ø 60	34	257,5	70	261	106	256	219,5	239,5
Ø 80	34	257,5	65	242,5	101	244	241	263
Ø 100	35,5	271	69	257,5	107,5	259,5	259,5	283,5
Ø 110	36,5	278,5	70	261	110	266	269	293,5
Ø 120	37	283	71	265	113	273	278,5	304
Ø 125	37	283	71	265	113	273	278,5	304
Ø 130	38,5	293	72,5	270,5	116	280	288,5	315
Ø 140	37	282,5	73,5	274,5	118,5	286,5	298,5	325,5
Ø 150	39	298	75	280	121,5	293,5	304	332
Ø 160	40	306	76,5	285,5	124,5	300,5	318	347
Ø 180	40	306	78,5	293	130	314	365	398,5
Ø 200	42	318,5	81	302	136	328	380,5	415,5
Ø 230	45	342	81,5	304	145,5	351,5	414	452
Ø 250	47,5	363,5	88,5	330	151	365	437,5	477,5
Ø 300	49,5	377	95	354,5	165	399	486,5	531


Wymiary złożonych kształtek mogą nieznacznie odbiegać od wymiarów z tabeli, ze względu na tolerancję przy produkcji poszczególnych elementów.
The dimensions of the assembled fittings may deviate slightly from the dimensions in the table, due to the tolerances in the production of the individual components.




	15°		30°		45°	
	D ₁	H ₁	D ₁	H ₁	D ₁	H ₁
ED 250	65	242	125	216	177	177
ED 500	130	483	250	433	354	354
ED 1000	259	966	500	866	707	707

ZAKOŃCZENIA GÓRNE / TERMINALS


USTNIK / CONE TOP

	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
 						
Ref. / Ref.		CFI 080 EAS	CFI 100 EAS	CFI 110 EAS	CFI 120 EAS	CFI 125 EAS
Kod / Code		47 080 485	47 100 485	47 110 485	47 120 485	47 125 485
H		150	150	250	250	250
Waga / Weight		0,8	0,9	1,0	1,2	1,3


DASZEK / RAIN CAP

	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
 						
Ref. / Ref.	CPI 060 EAS	CPI 080 EAS	CPI 100 EAS	CPI 110 EAS	CPI 120 EAS	CPI 125 EAS
Kod / Code	47 060 478	47 080 478	47 100 478	47 110 478	47 120 478	47 125 478
H	130	150	150	150	150	150
Waga / Weight	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,3

DASZEK SPECJALNY / VENTED CAP

	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
 						
Ref. / Ref.	CAI 060 EAS	CAI 080 EAS	CAI 100 EAS	CAI 110 EAS	CAI 120 EAS	CAI 125 EAS
Kod / Code	47 060 479	47 080 479	47 100 479	47 110 479	47 120 479	47 125 479
H	150	150	150	150	150	150
Waga / Weight	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,2


DASZEK SPECJALNY Z SIATKĄ / CAP WITH MESH

	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
 						
Ref. / Ref.		CPOI 080 EAS	CPOI 100 EAS	CPOI 110 EAS	CPOI 120 EAS	CPOI 125 EAS
Kod / Code		47 080 500	47 100 500	47 110 500	47 120 500	47 125 500
H		150	150	150	150	150
Waga / Weight		0,9	0,9	1,0	1,1	1,2

DASZEK REGULOWANY / ADJUSTABLE CAP

	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
 						
Ref. / Ref.		CPP 080 EAS	CPP 100 EAS	CPP 110 EAS	CPP 120 EAS	CPP 125 EAS
Kod / Code		47 080 578	47 100 578	47 110 578	47 120 578	47 125 578
H		138	138	138	175	175
Waga / Weight		0,7	0,8	0,9	1,1	1,2

DASZEK REGULOWANY Z REWIZJĄ / ADJUSTABLE CAP WITH INSPECTION

	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
 						
Ref. / Ref.		CPPO 080 EAS	CPPO 100 EAS	CPPO 110 EAS	CPPO 120 EAS	CPPO 125 EAS
Kod / Code		47 080 481	47 100 481	47 110 481	47 120 481	47 125 481
H		145	145	145	145	175
Waga / Weight		0,7	0,8	0,9	1,1	1,2

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
CFI 130 EAS	CFI 140 EAS	CFI 150 EAS	CFI 160 EAS	CFI 180 EAS	CFI 200 EAS	CFI 230 EAS	CFI 250 EAS	CFI 300 EAS	CFI 350 EAS	CFI 400 EAS
47 130 485	47 140 485	47 150 485	47 160 485	47 180 485	47 200 485	47 230 485	47 250 485	47 300 485	47 350 485	47 400 485
250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
1,4	1,6	1,8	2,0	2,1	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
CPI 130 EAS	CPI 140 EAS	CPI 150 EAS	CPI 160 EAS	CPI 180 EAS	CPI 200 EAS	CPI 230 EAS	CPI 250 EAS	CPI 300 EAS	CPI 350 EAS	CPI 400 EAS
47 130 478	47 140 478	47 150 478	47 160 478	47 180 478	47 200 478	47 230 478	47 250 478	47 300 478	47 350 478	47 400 478
150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	200
1,4	1,6	1,8	2,0	2,1	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
CAI 130 EAS	CAI 140 EAS	CAI 150 EAS	CAI 160 EAS	CAI 180 EAS	CAI 200 EAS	CAI 230 EAS	CAI 250 EAS	CAI 300 EAS	CAI 350 EAS	CAI 400 EAS
47 130 479	47 140 479	47 150 479	47 160 479	47 180 479	47 200 479	47 230 479	47 250 479	47 300 479	47 350 479	47 400 479
150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
CPOI 130 EAS	CPOI 140 EAS	CPOI 150 EAS	CPOI 160 EAS	CPOI 180 EAS	CPOI 200 EAS	CPOI 230 EAS	CPOI 250 EAS	CPOI 300 EAS		
47 130 500	47 140 500	47 150 500	47 160 500	47 180 500	47 200 500	47 230 500	47 250 500	47 300 500		
150	150	150	150	150	150	150	150	150		
1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0		

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
CPP 130 EAS	CPP 140 EAS	CPP 150 EAS	CPP 160 EAS	CPP 180 EAS	CPP 200 EAS	CPP 230 EAS	CPP 250 EAS			
47 130 578	47 140 578	47 150 578	47 160 578	47 180 578	47 200 578	47 230 578	47 250 578			
175	175	175	175	215	215	215	215			
1,3	1,5	1,7	1,9	2,0	2,1	2,3	2,5			

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
CPPO 130 EAS	CPPO 140 EAS	CPPO 150 EAS	CPPO 160 EAS	CPPO 180 EAS	CPPO 200 EAS					
47 130 481	47 140 481	47 150 481	47 160 481	47 180 481	47 200 481					
175	175	175	175	205	205					
1,3	1,5	1,7	1,9	2,0	2,1					


ELEMENTY PROSTE / STRAIGHT LENGTHS

ELEMENT PROSTY 250 MM / STRAIGHT LENGTH 250 MM




	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
Ref. / Ref.	ED 250 060 EAS	ED 250 080 EAS	ED 250 100 EAS	ED 250 110 EAS	ED 250 120 EAS	ED 250 125 EAS
Kod / Code	47 060 403	47 080 403	47 100 403	47 110 403	47 120 403	47 125 403
H	204	204	204	204	204	204
Waga / Weight	0,4	0,4	0,6	0,7	0,8	0,9

ELEMENT PROSTY 330 MM / STRAIGHT LENGTH 330 MM




	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
Ref. / Ref.	ED 330 060 EAS	ED 330 080 EAS	ED 330 100 EAS	ED 330 110 EAS	ED 330 120 EAS	ED 330 125 EAS
Kod / Code	47 060 406	47 080 406	47 100 406	47 110 406	47 120 406	47 125 406
H	284	284	284	284	284	284
Waga / Weight	0,4	0,6	0,7	0,8	1,0	1,1

ELEMENT PROSTY 500 MM / STRAIGHT LENGTH 500 MM




	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
Ref. / Ref.	ED 500 060 EAS	ED 500 080 EAS	ED 500 100 EAS	ED 500 110 EAS	ED 500 120 EAS	ED 500 125 EAS
Kod / Code	47 060 404	47 080 404	47 100 404	47 110 404	47 120 404	47 125 404
H	454	454	454	454	454	454
Waga / Weight	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3

ELEMENT PROSTY 1000 MM / STRAIGHT LENGTH 1000 MM




	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
Ref. / Ref.	ED 1000 060 EAS	ED 1000 080 EAS	ED 1000 100 EAS	ED 1000 110 EAS	ED 1000 120 EAS	ED 1000 125 EAS
Kod / Code	47 060 405	47 080 405	47 100 405	47 110 405	47 120 405	47 125 405
H	954	954	954	954	954	954
Waga / Weight	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,1

ELEMENT REGULOWANY 300-450 MM / ADJUSTABLE LENGTH 300-450 MM




	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
Ref. / Ref.	ER 30-45 060 EAS	ER 30-45 080 EAS	ER 30-45 100 EAS	ER 30-45 110 EAS	ER 30-45 120 EAS	ER 30-45 125 EAS
Kod / Code	47 060 408	47 080 408	47 100 408	47 110 408	47 120 408	47 125 408
H	254-404	254-404	254-404	254-404	254-404	254-404
Waga / Weight	0,6	0,7	0,9	1,0	1,2	1,3

ELEMENT POMIAROWY 150 MM / STRAIGHT LENGTH 150 MM WITH TIE STING POINT 1/2"



	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
Ref. / Ref.	EPMF 150 060 EAS	EPMF 150 080 EAS	EPMF 150 100 EAS	EPMF 150 110 EAS	EPMF 150 120 EAS	EPMF 150 125 EAS
Kod / Code	47 060 418	47 080 418	47 100 418	47 110 418	47 120 418	47 125 418
H	104	104	104	104	104	104
ØD	16	16	16	16	16	16
Waga / Weight	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6

ELEMENT POMIAROWY 250 MM / STRAIGHT LENGTH 250 MM WITH TIE STING POINT 1/2"



	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
Ref. / Ref.	EPMF 250 060 EAS	EPMF 250 080 EAS	EPMF 250 100 EAS	EPMF 250 110 EAS	EPMF 250 120 EAS	EPMF 250 125 EAS
Kod / Code	47 060 416	47 080 416	47 100 416	47 110 416	47 120 416	47 125 416
H	200	200	200	200	200	200
ØD	16	16	16	16	16	16
Waga / Weight	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
ED 250 130 EAS	ED 250 140 EAS	ED 250 150 EAS	ED 250 160 EAS	ED 250 180 EAS	ED 250 200 EAS	ED 250 230 EAS	ED 250 250 EAS	ED 250 300 EAS	ED 250 350 EAS	ED 250 400 EAS
47 130 403	47 140 403	47 150 403	47 160 403	47 180 403	47 200 403	47 230 403	47 250 403	47 300 403	47 350 403	47 400 403
204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204
1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,9	2,0	2,2

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
ED 330 130 EAS	ED 330 140 EAS	ED 330 150 EAS	ED 330 160 EAS	ED 330 180 EAS	ED 330 200 EAS	ED 330 230 EAS	ED 330 250 EAS	ED 330 300 EAS	ED 330 350 EAS	ED 330 400 EAS
47 130 406	47 140 406	47 150 406	47 160 406	47 180 406	47 200 406	47 230 406	47 250 406	47 300 406	47 350 406	47 400 406
284	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284
1,3	1,4	1,5	1,6	1,8	2,0	2,1	2,4	2,5	3,0	3,2

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
ED 500 130 EAS	ED 500 140 EAS	ED 500 150 EAS	ED 500 160 EAS	ED 500 180 EAS	ED 500 200 EAS	ED 500 230 EAS	ED 500 250 EAS	ED 500 300 EAS	ED 500 350 EAS	ED 500 400 EAS
47 130 404	47 140 404	47 150 404	47 160 404	47 180 404	47 200 404	47 230 404	47 250 404	47 300 404	47 350 404	47 400 404
454	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454
1,4	1,5	1,7	1,9	2,0	2,2	2,5	2,7	3,0	3,5	3,7

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
ED 1000 130 EAS	ED 1000 140 EAS	ED 1000 150 EAS	ED 1000 160 EAS	ED 1000 180 EAS	ED 1000 200 EAS	ED 1000 230 EAS	ED 1000 250 EAS	ED 1000 300 EAS	ED 1000 350 EAS	ED 1000 400 EAS
47 130 405	47 140 405	47 150 405	47 160 405	47 180 405	47 200 405	47 230 405	47 250 405	47 300 405	47 350 405	47 400 405
954	954	954	954	954	954	954	954	954	954	954
1,3	1,4	1,5	1,6	1,8	2,0	2,1	2,4	2,5	3,0	3,2


Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
ER 30-45 130 EAS	ER 30-45 140 EAS	ER 30-45 150 EAS	ER 30-45 160 EAS	ER 30-45 180 EAS	ER 30-45 200 EAS	ER 30-45 230 EAS	ER 30-45 250 EAS	ER 30-45 300 EAS	ER 30-45 350 EAS	ER 30-45 400 EAS
47 130 408	47 140 408	47 150 408	47 160 408	47 180 408	47 200 408	47 230 408	47 250 408	47 300 408	47 350 408	47 400 408
254-404	254-404	254-404	254-404	254-404	254-404	254-404	254-404	254-404	254-404	254-404
1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,3	2,5	2,7	2,9	3,1	3,3

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
EPMF 150 130 EAS	EPMF 150 140 EAS	EPMF 150 150 EAS	EPMF 150 160 EAS	EPMF 150 180 EAS	EPMF 150 200 EAS	EPMF 150 230 EAS	EPMF 150 250 EAS	EPMF 150 300 EAS	EPMF 150 350 EAS	EPMF 150 400 EAS
47 130 418	47 140 418	47 150 418	47 160 418	47 180 418	47 200 418	47 230 418	47 250 418	47 300 418	47 350 418	47 400 418
104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
1,7	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
EPMF 250 130 EAS	EPMF 250 140 EAS	EPMF 250 150 EAS	EPMF 250 160 EAS	EPMF 250 180 EAS	EPMF 250 200 EAS	EPMF 250 230 EAS	EPMF 250 250 EAS	EPMF 250 300 EAS	EPMF 250 350 EAS	EPMF 250 400 EAS
47 130 416	47 140 416	47 150 416	47 160 416	47 180 416	47 200 416	47 230 416	47 250 416	47 300 416	47 350 416	47 400 416
200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
1,9	2	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3


KOLANA / ELBOWS

KOLANO 15° / 15° ELBOW




	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
Ref. / Ref.	EC 15 060 EAS	EC 15 080 EAS	EC 15 100 EAS	EC 15 110 EAS	EC 15 120 EAS	EC 15 125 EAS
Kod / Code	47 060 401	47 080 401	47 100 401	47 110 401	47 120 401	47 125 401
H	134	132	139	141	143	144
D	23	23	24	24,5	25	25
Waga / Weight	0,7	0,8	0,9	1,1	1,2	1,3

KOLANO 30° / 30° ELBOW




	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
Ref. / Ref.	EC 30 060 EAS	EC 30 080 EAS	EC 30 100 EAS	EC 30 110 EAS	EC 30 120 EAS	EC 30 125 EAS
Kod / Code	47 060 411	47 080 411	47 100 411	47 110 411	47 120 411	47 125 411
H	132	124	129	131	133	134
D	48	45	46	47	48	49
Waga / Weight	0,8	0,9	1,0	1,2	1,3	1,4

KOLANO 45° / 45° ELBOW




	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
Ref. / Ref.	EC 45 060 EAS	EC 45 080 EAS	EC 45 100 EAS	EC 45 110 EAS	EC 45 120 EAS	EC 45 125 EAS
Kod / Code	47 060 421	47 080 421	47 100 421	47 110 421	47 120 421	47 125 421
H	124	118	126	129	133	133
D	70	66	71	73	74	74
Waga / Weight	0,9	1,0	1,1	1,3	1,4	1,4

KOLANO 87° / 87° ELBOW





	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
Ref. / Ref.	EC 87 060 EAS	EC 87 080 EAS	EC 87 100 EAS	EC 87 110 EAS	EC 87 120 EAS	EC 87 125 EAS
Kod / Code	47 060 430	47 080 430	47 100 430	47 110 430	47 120 430	47 125 430
H	104	108	127	127	122	127
D	140	154	158	163	168	171
Waga / Weight	1,0	1,1	1,2	1,5	1,5	1,5

KOLANO 90° / 90° ELBOW



	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
Ref. / Ref.	EC 90 060 EAS	EC 90 080 EAS	EC 90 100 EAS	EC 90 110 EAS	EC 90 120 EAS	EC 90 125 EAS
Kod / Code	47 060 431	47 080 431	47 100 431	47 110 431	47 120 431	47 125 431
H	122	102	112	117	122	124
D	158	148	158	163	168	170
Waga / Weight	1,0	1,1	1,2	1,5	1,5	1,5

KOLANO 87° Z PODPORĄ / 87° ELBOW WITH FOOT



	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
Ref. / Ref.	ECP 87 060 EAS	ECP 87 080 EAS	ECP 87 100 EAS	ECP 87 110 EAS	ECP 87 120 EAS	ECP 87 125 EAS
Kod / Code	47 060 439	47 080 439	47 100 439	47 110 439	47 120 439	47 125 439
H	159	184	179	191	198	204
L	90	104	108	113	118	120
B	50	50	50	50	50	50
Waga / Weight	1,4	1,5	1,6	2	2	2

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
EC 15 130 EAS	EC 15 140 EAS	EC 15 150 EAS	EC 15 160 EAS	EC 15 180 EAS	EC 15 200 EAS	EC 15 230 EAS	EC 15 250 EAS	EC 15 300 EAS	EC 15 350 EAS	EC 15 400 EAS
47 130 401	47 140 401	47 150 401	47 160 401	47 180 401	47 200 401	47 230 401	47 250 401	47 300 401	47 350 401	47 400 401
146	148	151	154	157	162	170	177	190	203	209
25	25,5	26	26	27	27	28	29	21	33	34
1,4	1,5	1,6	1,7	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,6

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
EC 30 130 EAS	EC 30 140 EAS	EC 30 150 EAS	EC 30 160 EAS	EC 30 180 EAS	EC 30 200 EAS	EC 30 230 EAS	EC 30 250 EAS	EC 30 300 EAS	EC 30 350 EAS	EC 30 400 EAS
47 130 411	47 140 411	47 150 411	47 160 411	47 180 411	47 200 411	47 230 411	47 250 411	47 300 411	47 350 411	47 400 411
136	140	141	143	148	153	161	166	178	191	203
49	49	50	51	52	53	55	55	57	63	67
1,5	1,6	1,7	1,8	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,7



Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
EC 45 130 EAS	EC 45 140 EAS	EC 45 150 EAS	EC 45 160 EAS	EC 45 180 EAS	EC 45 200 EAS	EC 45 230 EAS	EC 45 250 EAS	EC 45 300 EAS	EC 45 350 EAS	EC 45 400 EAS
47 130 421	47 140 421	47 150 421	47 160 421	47 180 421	47 200 421	47 230 421	47 250 421	47 300 421	47 350 421	47 400 421
136	140	144	147	154	161	172	179	197	214	232
76	77	78	80	83	86	90	93	100	108	115
1,5	1,6	1,7	1,8	1,96	2,0	2,1	2,4	2,5	2,6	2,8

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
EC 87 130 EAS	EC 87 140 EAS	EC 87 150 EAS	EC 87 160 EAS	EC 87 180 EAS	EC 87 200 EAS	EC 87 230 EAS	EC 87 250 EAS	EC 87 300 EAS	EC 87 350 EAS	EC 87 400 EAS
47 130 430	47 140 430	47 150 430	47 160 430	47 180 430	47 200 430	47 230 430	47 250 430	47 300 430	47 350 430	47 400 430
139	132	142	149	166	176	191	201	226	251	289
173	188	195	212	240	237	247	266	272	297	322
1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,5	2,6	2,7	3,0



Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
EC 90 130 EAS	EC 90 140 EAS	EC 90 150 EAS	EC 90 160 EAS	EC 90 180 EAS	EC 90 200 EAS	EC 90 230 EAS	EC 90 250 EAS	EC 90 300 EAS	EC 90 350 EAS	EC 90 400 EAS
47 130 431	47 140 431	47 150 431	47 160 431	47 180 431	47 200 431	47 230 431	47 250 431	47 300 431	47 350 431	47 400 431
127	132	136	142	166	179	191	122	226	251	276
173	178	182	188	212	225	230	268	272	297	322
1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,5	2,6	2,7	3,0

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
ECP 87 130 EAS	ECP 87 140 EAS	ECP 87 150 EAS	ECP 87 160 EAS	ECP 87 180 EAS	ECP 87 200 EAS	ECP 87 230 EAS	ECP 87 250 EAS			
47 130 439	47 140 439	47 150 439	47 160 439	47 180 439	47 200 439	47 230 439	47 250 439			
242	227	249	248	274	309	322	338			
116	128	132	148	166	172	187	197			
50	50	50	50	50	50	50	50			
2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,9	3,1			



KOLANO 90° Z PODPORĄ / ELBOW 90° WITH FOOT

	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
						
						
Ref. / Ref.	ECP 90 060 EAS	ECP 90 080 EAS	ECP 90 100 EAS	ECP 90 110 EAS	ECP 90 120 EAS	ECP 90 125 EAS
Kod / Code	47 060 434	47 080 434	47 100 434	47 110 434	47 120 434	47 125 434
H	173	175	179	191	198	204
L	108	98	108	113	118	120
B	50	50	50	50	50	50
Waga / Weight	1,4	1,5	1,6	2,0	2,0	2,0



KOLANO 90° Z PODPORĄ REGULOWANĄ / ELBOW 90° WITH ADJUSTABLE FOOT

	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
						
						
Ref. / Ref.	ECPR 87 060 EAS	ECPR 87 080 EAS	ECPR 87 100 EAS	ECPR 87 110 EAS		
Kod / Code	47 060 442	47 080 442	47 100 442	47 110 442		
H	124	143	162	173		
L	99	102	112	117		
A	300	300	300	300		
Waga / Weight	1,4	1,5	1,6	2,0		



KOLANO 87° ADAPTACYJNE DO CERAMIKI / ELBOW 87° ADOPTIVE FOR CERAMIC

	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
						
						
Ref. / Ref.	ECPA 87 060 EAS	ECPA 87 080 EAS	ECPA 87 100 EAS			
Kod / Code	47 060 541	47 080 541	47 100 541			
H	102	104	108			
L	100	104	108			
A	140	140	140			
Waga / Weight	1,9	2,1	2,3			

KOLANO 87° Z TULEJĄ / 87° ELBOW WITH SLEEVE

	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
						
						
Ref. / Ref.	ECPT 87 060 EAS	ECPT 87 080 EAS	ECPT 87 100 EAS	ECPT 87 110 EAS		
Kod / Code	47 060 449	47 080 449	47 100 449	47 110 449		
H	104	122	127	127		
L	140	154	158	163		
Waga / Weight	1,9	2,0	2,2	2,6		

KOLANO 87° RENOWACYJNE / 87° RENOVATING ELBOW

	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
						
						
Ref. / Ref.	ECRN 87 060 EAS	ECRN 87 080 EAS				
Kod / Code	47 060 407	47 080 407				
H	60	66				
L	50	55				
Waga / Weight	1,3	1,5				

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
ECP 90 130 EAS	ECP 90 140 EAS	ECP 90 150 EAS	ECP 90 160 EAS	ECP 90 180 EAS	ECP 90 200 EAS	ECP 90 230 EAS				
47 130 434	47 140 434	47 150 434	47 160 434	47 180 434	47 200 434	47 230 434				
242	227	249	244	274	309	322				
113	128	132	148	166	172	187				
50	50	60	60	60	60	60				
2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,9				

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
ECPR 87 130 EAS		ECPR 87 150 EAS								
47 130 442		47 150 442								
193		213								
120		136								
300		300								
2,1		2,3								


Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
ECPA 87 130 EAS		ECPA 87 150 EAS								
47 130 541		47 150 541								
138		158								
113		132								
140		140								
2,4		2,6								

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
ECPT 87 130 EAS		ECPT 87 150 EAS								
47 130 449		47 150 449								
139		142								
173		188								
2,2		2,4								


Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


KOLANO 90° NASTAWNE / 90° ADJUSTABLE ELBOW

		Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
	Ref. / Ref.		ECR 90 080 EAS	ECR 90 100 EAS	ECR 90 110 EAS	ECR 90 120 EAS	ECR 90 125 EAS
	Kod / Code		47 080 432	47 100 432	47 110 432	47 120 432	47 125 432
	H		119	129	132	139	144
	D		165	175	178	185	185
	Waga / Weight		1,6	1,7	1,8	1,9	2,0


KOLANO 87° WYCZYSTKOWE / 87° ELBOW WITH INSPECTION DOOR

		Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
	Ref. / Ref.		ECTV 87 080 EAS	ECTV 87 100 EAS	ECTV 87 110 EAS	ECTV 87 120 EAS	ECTV 87 125 EAS
	Kod / Code		47 080 423	47 100 423	47 110 423	47 120 423	47 125 423
	H		130	140	149	161	162
	D		176	186	195	207	208
	B		90	90	100	110	111
	Waga / Weight		1,6	1,7	1,8	1,9	1,9


KOLANO 90° WYCZYSTKOWE / 90° ELBOW WITH INSPECTION DOOR

		Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
	Ref. / Ref.		ECTV 90 080 EAS	ECTV 90 100 EAS	ECTV 90 110 EAS	ECTV 90 120 EAS	ECTV 90 125 EAS
	Kod / Code		47 080 433	47 100 433	47 110 433	47 120 433	47 125 433
	H		127	137	146	151	153
	D		173	183	192	197	199
	B		80	90	100	110	112
	Waga / Weight		1,6	1,7	1,8	1,9	2,0

KOLANO 87° WYCZYSTKOWE SZCZELNE / ELBOW 87° WITH INSPECTION DOORS (P1 ONLY)

		Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
	Ref. / Ref.		ECTC 87 060 EAS	ECTC 87 080 EAS	ECTC 87 100 EAS	ECTC 87 110 EAS	ECTC 87 120 EAS
	Kod / Code		47 060 422	47 080 422	47 100 422	47 110 422	47 120 422
	H		115,5	127	163	146	159
	D		160	173	209	192	205
	B		60	80	100	110	120
	Waga / Weight		1,6	1,7	1,8	1,9	2,1

KOLANO 90° WYCZYSTKOWE SZCZELNE / 90° ELBOW WITH INSPECTION DOOR P1

		Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
	Ref. / Ref.		ECTC 90 060 EAS	ECTC 90 080 EAS	ECTC 90 100 EAS	ECTC 90 110 EAS	ECTC 90 120 EAS
	Kod / Code		47 060 437	47 080 437	47 100 437	47 110 437	47 120 437
	H		114	127	137	146	151
	D		160	173	183	192	197
	B		60	80	100	110	120
	Waga / Weight		1,6	1,7	1,8	1,9	2,1

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
ECR 90 130 EAS	ECR 90 140 EAS	ECR 90 150 EAS	ECR 90 160 EAS	ECR 90 180 EAS	ECR 90 200 EAS	ECR 90 230 EAS	ECR 90 250 EAS	ECR 90 300 EAS		
47 130 432	47 140 432	47 150 432	47 160 432	47 180 432	47 200 432	47 230 432	47 250 432	47 300 432		
144	149	154	169	174	189	204	214	239		
190	195	200	215	220	235	250	280	285		
2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,7	2,8	3,0	3,1		

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
ECTV 87 130 EAS	ECTV 87 140 EAS	ECTV 87 150 EAS	ECTV 87 160 EAS	ECTV 87 180 EAS	ECTV 87 200 EAS	ECTV 87 230 EAS	ECTV 87 250 EAS	ECTV 87 300 EAS	ECTV 87 350 EAS	ECTV 87 400 EAS
47 130 423	47 140 423	47 150 423	47 160 423	47 180 423	47 200 423	47 230 423	47 250 423	47 300 423	47 350 423	47 400 423
159	164	172	177	205	219	227	244	267	282	307
205	213	218	223	251	264	283	290	313	328	353
120	130	140	150	170	190	190	190	190	190	190
2,1	2,2	2,3	2,4	2,6	2,7	2,8	2,9	3,1	3,2	3,3



Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
ECTV 90 130 EAS	ECTV 90 140 EAS	ECTV 90 150 EAS	ECTV 90 160 EAS	ECTV 90 180 EAS	ECTV 90 200 EAS	ECTV 90 230 EAS	ECTV 90 250 EAS	ECTV 90 300 EAS	ECTV 90 350 EAS	ECTV 90 400 EAS
47 130 433	47 140 433	47 150 433	47 160 433	47 180 433	47 200 433	47 230 433	47 250 433	47 300 433	47 350 433	47 400 433
156	164	269	174	192	215	224	222	226	251	276
202	210	215	220	248	261	280	268	272	297	322
120	130	140	150	170	190	190	190	190	190	190
2,1	2,2	2,3	2,4	2,6	2,7	2,8	2,9	3,1	3,2	3,3

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
ECTC 87 130 EAS	ECTC 87 140 EAS	ECTC 87 150 EAS	ECTC 87 160 EAS	ECTC 87 180 EAS	ECTC 87 200 EAS	ECTC 87 230 EAS		ECTC 87 300 EAS		
47 130 422	47 140 422	47 150 422	47 160 422	47 180 422	47 200 422	47 230 422		47 300 422		
156	164	151	174	202	191	234		264		
202	210	197	220	248	237	280		310		
120	130	140	150	150	150	150		200		
2,2	2,3	2,4	2,6	2,7	2,8	2,8		3,1		

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
ECTC 90 130 EAS	ECTC 90 140 EAS	ECTC 90 150 EAS	ECTC 90 160 EAS	ECTC 90 180 EAS	ECTC 90 200 EAS	ECTC 90 230 EAS	ECTC 90 250 EAS	ECTC 90 300 EAS	ECTC 90 350 EAS	ECTC 90 400 EAS
47 130 437	47 140 437	47 150 437	47 160 437	47 180 437	47 200 437	47 230 437	47 250 437	47 300 437	47 350 437	47 400 437
156	164	169	174	202	215	191	262	226	251	276
202	210	215	220	248	237	237	237	237	310	322
140	150	150	150	150	150	150	150	150	200	200
2,2	2,3	2,4	2,6	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8	3,1	3,3


TRÓJNIKI / TEES

TRÓJNIK 90° / 90° TEE





	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
Ref. / Ref.	T 90 060 EAS	T 90 080 EAS	T 90 100 EAS	T 90 110 EAS	T 90 120 EAS	T 90 125 EAS
Kod / Code	47 060 450	47 080 450	47 100 450	47 110 450	47 120 450	47 125 450
H	254	254	254	254	254	254
L	84	94	104	109	114	117
H₁	150	150	150	150	150	150
Waga / Weight	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7

TRÓJNIK 93° / 93° TEE




	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
Ref. / Ref.	T 93 060 EAS	T 93 080 EAS	T 93 100 EAS	T 93 110 EAS	T 93 120 EAS	T 93 125 EAS
Kod / Code	47 060 448	47 080 448	47 100 448	47 110 448	47 120 448	47 125 448
H	254	254	254	254	254	254
L	84	94	104	109	114	117
H₁	150	150	150	150	150	150
Waga / Weight	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7

TRÓJNIK 135° / 135° TEE




	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
Ref. / Ref.	T 135 060 EAS	T 135 080 EAS	T 135 100 EAS	T 135 110 EAS	T 135 120 EAS	T 135 125 EAS
Kod / Code	47 060 451	47 080 451	47 100 451	47 110 451	47 120 451	47 125 451
H	254	284	284	404	404	404
L	180	180	180	190	200	210
Waga / Weight	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,9

TRÓJNIK REDUKCYJNY 90° / 90° REDUCING TEE



	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
Ref. / Ref.	T RED 90 060 EAS	T RED 90 080 EAS	T RED 90 100 EAS	T RED 90 110 EAS	T RED 90 120 EAS	T RED 90 125 EAS
Kod / Code	47 060 440	47 080 440	47 100 440	47 110 440	47 120 440	47 125 440
H	254	254	254	254	254	254
L	84	94	104	109	114	117
H₁	150	150	150	150	150	150
Waga / Weight	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,9

TRÓJNIK REDUKCYJNY 135° / 135° REDUCING TEE



	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
Ref. / Ref.		T RED 135 080 EAS	T RED 135 100 EAS	T RED 135 110 EAS	T RED 135 120 EAS	T RED 135 125 EAS
Kod / Code		47 080 455	47 100 455	47 110 455	47 120 455	47 125 455
H		284	284	404	404	404
L		180	180	190	200	210
Waga / Weight		2,3	2,4	2,5	2,6	2,8

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
T 90 130 EAS	T 90 140 EAS	T 90 150 EAS	T 90 160 EAS	T 90 180 EAS	T 90 200 EAS	T 90 230 EAS	T 90 250 EAS	T 90 300 EAS	T 90 350 EAS	T 90 400 EAS
47 130 450	47 140 450	47 150 450	47 160 450	47 180 450	47 200 450	47 230 450	47 250 450	47 300 450	47 350 450	47 400 450
254	254	254	454	454	454	454	454	454	554	554
119	124	129	134	144	154	169	179	204	229	254
150	150	150	250	250	250	250	250	250	300	300
2,9	3,0	3,1	3,3	3,4	3,5	3,6	3,8	3,9	4,1	4,2


Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
T 93 130 EAS	T 93 140 EAS	T 93 150 EAS	T 93 160 EAS	T 93 180 EAS	T 93 200 EAS	T 93 230 EAS	T 93 250 EAS	T 93 300 EAS	T 93 350 EAS	T 93 400 EAS
47 130 448	47 140 448	47 150 448	47 160 448	47 180 448	47 200 448	47 230 448	47 250 448	47 300 448	47 350 448	47 400 448
254	254	254	454	454	454	454	454	454	554	554
119	124	129	134	144	154	169	179	204	229	254
150	150	150	250	250	250	250	250	250	300	300
2,9	3,0	3,1	3,3	3,4	3,5	3,6	3,8	3,9	4,1	4,2

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
T 135 130 EAS	T 135 140 EAS	T 135 150 EAS	T 135 160 EAS	T 135 180 EAS	T 135 200 EAS	T 135 230 EAS	T 135 250 EAS	T 135 300 EAS	T 135 350 EAS	T 135 400 EAS
47 130 451	47 140 451	47 150 451	47 160 451	47 180 451	47 200 451	47 230 451	47 250 451	47 300 451	47 350 451	47 400 451
404	404	404	404	454	504	554	554	604	754	854
240	240	250	280	300	3500	350	450	500	550	600
3,0	3,1	3,3	3,4	3,5	3,6	3,8	3,9	4,1	4,2	4,3


Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
T RED 90 130 EAS	T RED 90 140 EAS	T RED 90 150 EAS	T RED 90 160 EAS	T RED 90 180 EAS	T RED 90 200 EAS	T RED 90 230 EAS	T RED 90 250 EAS	T RED 90 300 EAS	T RED 90 350 EAS	T RED 90 400 EAS
47 130 440	47 140 440	47 150 440	47 160 440	47 180 440	47 200 440	47 230 440	47 250 440	47 300 440	47 350 440	47 400 440
254	254	254	454	454	454	454	454	454	454	554
119	124	129	134	144	154	169	179	204	229	254
150	150	150	250	250	250	250	250	250	300	300
3,0	3,1	3,3	3,4	3,5	3,6	3,8	3,9	4,1	4,2	4,3

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	350	Ø 400
T RED 135 130 EAS	T RED 135 140 EAS	T RED 135 150 EAS	T RED 135 160 EAS	T RED 135 180 EAS	T RED 135 200 EAS	T RED 135 230 EAS	T RED 135 250 EAS	T RED 135 300 EAS	T RED 135 350 EAS	T RED 135 400 EAS
47 130 455	47 140 455	47 150 455	47 160 455	47 180 455	47 200 455	47 230 455	47 250 455	47 300 455	47 350 455	47 400 455
404	404	404	404	454	504	554	554	604	754	854
240	240	250	280	300	350	350	350	450	550	550
2,9	3,0	3,2	3,3	3,4	3,5	3,7	3,8	4,0	4,1	4,2

TRÓJNIK RENOWACYJNY 90° / 90° RENOVATION TEE

	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
						
Ref. / Ref.		TR 90 080 EAS	TR 90 100 EAS	TR 90 110 EAS	TR 90 120 EAS	TR 90 125 EAS
Kod / Code		47 080 492	47 100 492	47 110 492	47 120 492	47 125 492
H		254	254	254	254	254
D		84	94	99	104	106,5
Waga / Weight		2,4	2,5	2,6	2,7	2,9

ZESTAW DO NAPRAWY KOMINA CERAMICZNEGO / RENOVATION KIT

	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
						
Ref. / Ref.		R KIT 080 EAS	R KIT 100 EAS			
Kod / Code		47 080 503	47 100 503			
H		304	304			
L		100	100			
Waga / Weight		1,3	1,6			

ZAŚLEPKA / CHIMNEY BASE PLATE

	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
						
Ref. / Ref.						
Kod / Code						
L						
Waga / Weight						

PRZEJŚCIÓWKI / ADAPTORS

REDUKCJA WSPÓŁOSIOWA / COAXIAL REDUCER - INCREASER

	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
						
Ref. / Ref.	RC 060 EAS	RC 080 EAS	RC 100 EAS	RC 110 EAS	RC 120 EAS	RC 125 EAS
Kod / Code	47 060 417	47 080 417	47 100 417	47 110 417	47 120 417	47 125 417
L	104	104	104	104	104	104
Waga / Weight	1,2	1,3	1,4	1,6	1,7	1,9

REDUKCJA MIMOŚRODOWA / EXCENTERED REDUCER - INCREASER

	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
						
Ref. / Ref.	AC 060 EAS	AC 080 EAS	AC 100 EAS	AC 110 EAS	AC 120 EAS	AC 125 EAS
Kod / Code	47 060 412	47 080 412	47 100 412	47 110 412	47 120 412	47 125 412
H	40	60	80	100	110	120
L	104	104	104	104	104	104
Waga / Weight	1,2	1,3	1,4	1,6	1,7	1,9

PRZEJŚCIE MUFA-MUFA / FEMALE-FEMALE ADAPTOR

	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
						
Ref. / Ref.	PFF 060 EAS	PFF 080 EAS	PFF 100 EAS	PFF 110 EAS	PFF 120 EAS	PFF 125 EAS
Kod / Code	47 060 435	47 080 435	47 100 435	47 110 435	47 120 435	47 125 435
H	120	120	120	120	120	120
Waga / Weight	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
TR 90 130 EAS	TR 90 140 EAS	TR 90 150 EAS	TR 90 160 EAS	TR 90 180 EAS	TR 90 200 EAS	TR 90 230 EAS	TR 90 250 EAS	TR 90 300 EAS		
47 130 492	47 140 492	47 150 492	47 160 492	47 180 492	47 200 492	47 230 492	47 250 492	47 300 492		
254	254	254	454	454	454	454	454	454		
109	114	119	124	134	144	159	169	194		
3,0	3,1	3,3	3,4	3,5	3,6	3,8	3,9	4,1		

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
R KIT 130 EAS		R KIT 150 EAS		R KIT 180 EAS	R KIT 200 EAS					
47 130 503		47 150 503		47 180 503	47 200 503					
304		304		304	304					
100		100		100	100					
2,0		2,2		2,5	2,8					

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
		PLUG 150 EAS	PLUG 160 EAS	PLUG 180 EAS	PLUG 200 EAS	PLUG 230 EAS	PLUG 250 EAS			
		47 150 546	47 160 546	47 180 546	47 200 546	47 230 546	47 250 546			
		90	90	90	90	90	90			
		0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,9			

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
RC 130 EAS	RC 140 EAS	RC 150 EAS	RC 160 EAS	RC 180 EAS	RC 200 EAS	RC 230 EAS	RC 250 EAS	RC 300 EAS	RC 350 EAS	RC 400 EAS
47 130 417	47 140 417	47 150 417	47 160 417	47 180 417	47 200 417	47 230 417	47 250 417	47 300 417	47 350 417	47 400 417
104	104	104	104	104	104	154	154	154	154	154
2,0	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,9	–	–	–

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
AC 130 EAS	AC 140 EAS	AC 150 EAS	AC 160 EAS	AC 180 EAS	AC 200 EAS	AC 230 EAS	AC 250 EAS	AC 300 EAS	AC 350 EAS	AC 400 EAS
47 130 412	47 140 412	47 150 412	47 160 412	47 180 412	47 200 412	47 230 412	47 250 412	47 300 412	47 350 412	47 400 412
120	130	140	150	160	180	210	200	250	300	350
104	104	104	154	154	154	154	154	154	204	204
2,0	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,9	3,0	3,1	3,2

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
PFF 130 EAS	PFF 140 EAS	PFF 150 EAS	PFF 160 EAS	PFF 180 EAS	PFF 200 EAS	PFF 230 EAS	PFF 250 EAS	PFF 300 EAS	PFF 350 EAS	PFF 400 EAS
47 130 435	47 140 435	47 150 435	47 160 435	47 180 435	47 200 435	47 230 435	47 250 435	47 300 435	47 350 435	47 400 435
120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
1,9	2	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3

PRZEJŚCIE NYPEL-NYPEL / MALE-MALE ADAPTOR

	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
						
						
Ref. / Ref.	PMM 060 EAS	PMM 080 EAS	PMM 100 EAS	PMM 110 EAS	PMM 120 EAS	PMM 125 EAS
Kod / Code	47 060 436	47 080 436	47 100 436	47 110 436	47 120 436	47 125 436
H	28	28	28	28	28	28
Waga / Weight	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8

ZŁĄCZKA JEDNOŚCIENNY-EMAIL / ADAPTOR SINGLE WALL-VITREOUS

	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
						
						
Ref. / Ref.	P EAS/EM 120 EAS					
Kod / Code	47 120 517					
H	101					
Waga / Weight	1,6					

ZŁĄCZKA KOTŁOWA / APPLIANCE ADAPTOR (SPECIFY DIAMETER AND OUTLET HEIGHT)

	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
						
						
Ref. / Ref.		P EAS/BU 080 EAS	P EAS/BU 100 EAS	P EAS/BU 110 EAS	P EAS/BU 120 EAS	P EAS/BU 125 EAS
Kod / Code		47 080 518	47 100 518	47 110 518	47 120 518	47 125 518
H		101	101	101	101	101
Waga / Weight		1,4	1,5	1,6	1,7	1,8

ZŁĄCZKA JEDNOŚCIENNY-ELASTYCZNY / ADAPTOR SINGLE WALL-FLEXIBLE


	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
						
						
Ref. / Ref.		REF 080 EAS	REF 100 EAS			REF 125EAS
Kod / Code		47 080 512	47 100 512			47 125 512
H		245	245			245
Waga / Weight		1,5	1,6			1,8

ZŁĄCZKA ELASTYCZNY-JEDNOŚCIENNY / ADAPTOR FLEXIBLE-SINGLE WALL

	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
						
						
Ref. / Ref.		RF 080 EAS	RF 100 EAS			RF 125 EAS
Kod / Code		47 080 543	47 100 543			47 125 543
H		104	104			104
Waga / Weight		0,9	1,0			1,5

WYCZYSTKI / INSPECTIONS

WYCZYSTKA Z DRZWICZKAMI / INSPECTION LENGTH 500 MM (N1)

	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
						
						
Ref. / Ref.		ETHT 080 EAS	ETHT 100 EAS	ETHT 110 EAS	ETHT 120 EAS	ETHT 125 EAS
Kod / Code		47 080 429	47 100 429	47 110 429	47 120 429	47 125 429
H		254	254	254	254	254
A		100	120	130	140	140
Waga / Weight		1,2	1,4	1,7	2,0	2,1

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
PMM 130 EAS	PMM 140 EAS	PMM 150 EAS	PMM 160 EAS	PMM 180 EAS	PMM 200 EAS	PMM 230 EAS	PMM 250 EAS	PMM 300 EAS	PMM 350 EAS	PMM 400 EAS
47 130 436	47 140 436	47 150 436	47 160 436	47 180 436	47 200 436	47 230 436	47 250 436	47 300 436	47 350 436	47 400 436
28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
1,9	2,0	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
P EAS/EM 130 EAS		P EAS/EM 150 EAS		P EAS/EM 180 EAS	P EAS/EM 200 EAS	P EAS/EM 230 EAS				
47 130 517		47 150 517		47 180 517	47 200 517	47 230 517				
101		101		101	101	101				
1,7		1,8		2,0	2,1	2,2				

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
P EAS/BU 130 EAS	P EAS/BU 140 EAS	P EAS/BU 150 EAS	P EAS/BU 160 EAS	P EAS/BU 180 EAS	P EAS/BU 200 EAS	P EAS/BU 230 EAS	P EAS/BU 250 EAS	P EAS/BU 300 EAS	P EAS/BU 350 EAS	P EAS/BU 400 EAS
47 130 518	47 140 518	47 150 518	47 160 518	47 180 518	47 200 518	47 230 518	47 250 518	47 300 518	47 350 518	47 400 518
101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101
1,9	2,0	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0



Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
REF 130 EAS		REF 150 EAS		REF 180 EAS	REF 200 EAS		REF 250 EAS			
47 130 512		47 150 512		47 180 512	47 200 512		47 250 512			
145		145		145	145		145			
1,9		2,1		2,3	2,4		2,6			

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
RF 130 EAS		RF 150 EAS		RF 180 EAS	RF 200 EAS		RF 250 EAS			
47 130 543		47 150 543		47 180 543	47 200 543		47 250 543			
104		104		104	104		104			
1,6		1,9		2,1	2,2		2,4			

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
ETHHT 130 EAS	ETHHT 140 EAS	ETHHT 150 EAS	ETHHT 160 EAS	ETHHT 180 EAS	ETHHT 200 EAS	ETHHT 230 EAS	ETHHT 250 EAS	ETHHT 300 EAS	ETHHT 350 EAS	ETHHT 400 EAS
47 130 429	47 140 429	47 150 429	47 160 429	47 180 429	47 200 429	47 230 429	47 250 429	47 300 429	47 350 429	47 400 429
254	254	254	254	454	454	454	454	454	454	454
150	160	170	180	200	220	220	220	220	220	280
2,4	2,5	2,7	2,8	2,9	3,1	3,2	3,4	3,5	3,7	3,8


WYCZYSTKA SZCZELNA / INSPECTION LENGTH 500 MM (P1)

	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
Ref. / Ref.	ETR 060 EAS	ETR 080 EAS	ETR 100 EAS	ETR 110 EAS	ETR 120 EAS	ETR 125 EAS
Kod / Code	47 060 428	47 080 428	47 100 428	47 110 428	47 120 428	47 125 428
H	254	254	254	254	254	254
L	60	70	80	85	90	92,5
A	62	80	100	110	120	125
Waga / Weight	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,7



ELEMENT WYCZYSTKOWY 175 x 115 MM / INSPECTION LENGTH 500 MM 175X115 CM (N1)

	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
Ref. / Ref.				ETP 110 EAS	ETP 120 EAS	ETP 125 EAS
Kod / Code				47 110 453	47 120 453	47 125 453
H				304	304	304
L				156	161	163
Waga / Weight				1,2	1,3	1,3



PRZEDŁUŻENIE WYCZYSTKI 100 MM / ETP EXTENSION 100 MM

	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
Ref. / Ref.						RALL 10 EAS
Kod / Code						47 000 402
H						100
Waga / Weight						0,5




PRZEDŁUŻENIE WYCZYSTKI 200 MM / ETP EXTENSION 200 MM

	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
Ref. / Ref.						RALL 20 EAS
Kod / Code						47 000 404
H						200
Waga / Weight						0,7




PRZEDŁUŻENIE WYCZYSTKI 300 MM / ETP EXTENSION 300 MM

	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
Ref. / Ref.						RALL 30 EAS
Kod / Code						47 000 405
H						300
Waga / Weight						0,9



PRZEDŁUŻENIE WYCZYSTKI 400 MM / ETP EXTENSION 400 MM

	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
Ref. / Ref.						RALL 40 EAS
Kod / Code						47 000 406
H						400
Waga / Weight						0,9



Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
ETR 130 EAS	ETR 140 EAS	ETR 150 EAS	ETR 160 EAS	ETR 180 EAS	ETR 200 EAS	ETR 230 EAS	ETR 250 EAS	ETR 300 EAS	ETR 350 EAS	ETR 400 EAS
47 130 428	47 140 428	47 150 428	47 160 428	47 180 428	47 200 428	47 230 428	47 250 428	47 300 428	428	47 400 428
254	254	254	454	454	454	454	454	454	454	454
95	100	105	110	120	130	145	155	180	205	230
130	130	150	160	180	200	200	200	200	200	200
1,8	1,9	2,1	2,2	2,3	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
ETP 130 EAS	ETP 140 EAS	ETP 150 EAS	ETP 160 EAS	ETP 180 EAS	ETP 200 EAS	ETP 230 EAS	ETP 250 EAS	ETP 300 EAS	ETP 350 EAS	ETP 400 EAS
47 130 453	47 140 453	47 150 453	47 160 453	47 180 453	47 200 453	47 230 453	47 250 453	47 300 453	47 350 453	47 400 453
304	304	304	304	304	304	304	304	304	304	304
166	171	176	181	191	201	215	226	251	325	351
1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4


Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
RALL 10 EAS										
47 000 402										
100										
0,5										

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
RALL 20 EAS										
47 000 404										
200										
0,7										


Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
RALL 30 EAS										
47 000 405										
300										
0,9										

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
RALL 40 EAS										
47 000 406										
400										
0,9										

PRZEDŁUŻENIE WYCZYSTKI 500 MM / ETP EXTENSION 500 MM


	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
	Ref. / Ref. RALL 50 EAS					
	Kod / Code 47 000 407					
	H 500					
	Waga / Weight 0,9					

DRZWICZKI WYCZYSTKI ETP 175 x 115 MM / ETP DOOR 175X115


	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
	Ref. / Ref. TRAP EAS					
	Kod / Code 47 000 403					
	Waga / Weight 2,0					

ZAKOŃCZENIA DOLNE / DRAIN & PLUGS

ODSKRAPLACZ / DRAIN PLUG

	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
	Ref. / Ref. CE 060 EAS CE 080 EAS CE 100 EAS CE 110 EAS CE 120 EAS CE 125 EAS					
	Kod / Code 47 060 490 47 080 490 47 100 490 47 110 490 47 120 490 47 125 490					
	H 57 62 62 62 62 62					
	Waga / Weight 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5					


ODSKRAPLACZ PRZELOTOWY PIONOWY 250 MM / VERTICAL DRAIN PLUG 250 MM

	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
	Ref. / Ref. CEV 060 EAS CEV 080 EAS CEV 100 EAS CEV 110 EAS CEV 120 EAS CEV 125 EAS					
	Kod / Code 47 060 487 47 080 487 47 100 487 47 110 487 47 120 487 47 125 487					
	H 134 134 134 134 134 134					
	Waga / Weight 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0					

ODSKRAPLACZ Z PODSTAWĄ / SIDE DRAIN PLUG WITH PLATE

	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
	Ref. / Ref. SSCE 080 EAS SSCE 100 EAS SSCE 110 EAS SSCE 120 EAS SSCE 125 EAS					
	Kod / Code 47 080 596 47 100 596 47 110 596 47 120 596 47 125 596					
	Waga / Weight 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0					

ODSKRAPLACZ Z BOCZNYM ODPŁYWEM KONDENSATU / SIDE DRAIN PLUG

	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
	Ref. / Ref. CEPL 060 EAS CEPL 080 EAS CEPL 100 EAS CEPL 110 EAS CEPL 120 EAS CEPL 125 EAS					
	Kod / Code 47 060 489 47 080 489 47 100 489 47 110 489 47 120 489 47 125 489					
	H 97 97 97 97 97 97					
	H' 75 75 75 75 75 75					
	Waga / Weight 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3					

ZAŚLEPKA / PLUG

	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
	Ref. / Ref. CC 060 EAS CC 080 EAS CC 100 EAS CC 110 EAS CC 120 EAS CC 125 EAS					
	Kod / Code 47 060 425 47 080 425 47 100 425 47 110 425 47 120 425 47 125 425					
	H 67 67 67 67 67 67					
	Waga / Weight 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3					

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
RALL 50 EAS										
47 000 407										
500										
0,9										

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
TRAP EAS										
47 000 403										
2,0										

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
CE 130 EAS	CE 140 EAS	CE 150 EAS	CE 160 EAS	CE 180 EAS	CE 200 EAS	CE 230 EAS	CE 250 EAS	CE 300 EAS	CE 350 EAS	CE 400 EAS
47 130 490	47 140 490	47 150 490	47 160 490	47 180 490	47 200 490	47 230 490	47 250 490	47 300 490	47 350 490	47 400 490
62	62	62	62	97	97	97	97	97	97	97
1,6	1,7	1,8	1,8	1,9	2,0	2,2	2,3	2,4	2,4	2,5

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
CEV 130 EAS	CEV 140 EAS	CEV 150 EAS	CEV 160 EAS	CEV 180 EAS	CEV 200 EAS	CEV 230 EAS	CEV 250 EAS	CEV 300 EAS		
47 130 487	47 140 487	47 150 487	47 160 487	47 180 487	47 200 487	47 230 487	47 250 487	47 300 487		
134	134	134	134	134	134	134	134	134		
2,1	2,2	2,2	2,3	2,4	2,6	2,7	2,8	2,9		

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
SSCE 130 EAS	SSCE 140 EAS	SSCE 150 EAS	SSCE 160 EAS	SSCE 180 EAS	SSCE 200 EAS	SSCE 230 EAS	SSCE 250 EAS	SSCE 300 EAS	SSCE 350 EAS	SSCE 400 EAS
47 130 596	47 140 596	47 150 596	47 160 596	47 180 596	47 200 596	47 230 596	47 250 596	47 300 596	47 350 596	47 400 596
2,1	2,2	2,2	2,3	2,4	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
CEPL 130 EAS	CEPL 140 EAS	CEPL 150 EAS	CEPL 160 EAS	CEPL 180 EAS	CEPL 200 EAS	CEPL 230 EAS	CEPL 250 EAS	CEPL 300 EAS	CEPL 350 EAS	CEPL 400 EAS
47 130 489	47 140 489	47 150 489	47 160 489	47 180 489	47 200 489	47 230 489	47 250 489	47 300 489	47 350 489	47 400 489
97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4


Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
CC 130 EAS	CC 140 EAS	CC 150 EAS	CC 160 EAS	CC 180 EAS	CC 200 EAS	CC 230 EAS	CC 250 EAS	CC 300 EAS	CC 350 EAS	CC 400 EAS
47 130 425	47 140 425	47 150 425	47 160 425	47 180 425	47 200 425	47 230 425	47 250 425	47 300 425	47 350 425	47 400 425
67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4

ZAŚLEPKA Z SIATKĄ - NYPEL / BIRD GUARD - MALE



	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
Ref. / Ref.	CAR 060 EAS	CAR 080 EAS	CAR 100 EAS	CAR 110 EAS	CAR 120 EAS	CAR 125 EAS
Kod / Code	47 060 495	47 080 495	47 100 495	47 110 495	47 120 495	47 125 495
H	27	27	27	27	27	27
Waga / Weight	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,3



ZAŚLEPKA Z SIATKĄ - MUFA / BIRD GUARD - FEMALE



	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
Ref. / Ref.	CAR-T 060 EAS	CAR-T 080 EAS	CAR-T 100 EAS	CAR-T 110 EAS	CAR-T 120 EAS	CAR-T 125 EAS
Kod / Code	47 060 595	47 080 595	47 100 595	47 110 595	47 120 595	47 125 595
H	72	72	72	72	72	72
Waga / Weight	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,3

PŁYTY KOMINOWE / CHIMNEY PLATES



PŁYTA KOMINOWA NA PODCIŚNIENIE / CHIMNEY PLATE



	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
Ref. / Ref.		PSE 080 EAS	PSE 100 EAS	PSE 110 EAS	PSE 120 EAS	PSE 125 EAS
Kod / Code		47 080 427	47 100 427	47 110 427	47 120 427	47 125 427
H		250	250	250	250	250
H ₁		65	65	65	65	65
A		300	300	300	300	300
Waga / Weight		2,1	2,2	2,3	2,4	2,5


PRZEJŚCIE PRZEZ DACH / FLASHINGS

PRZEJŚCIE DACHOWE PŁASKIE / FLAT FLASHING 0°-5°



	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
Ref. / Ref.	SIO 060 EAS	SIO 080 EAS	SIO 100 EAS	SIO 110 EAS	SIO 120 EAS	SIO 125 EAS
Kod / Code	47 060 469	47 080 469	47 100 469	47 110 469	47 120 469	47 125 469
H	50	50	50	50	50	50
H ₁	60	60	60	60	60	60
A	330	330	400	400	400	400
Waga / Weight	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0

PRZEJŚCIE DACHOWE DO POKRYĆ PROFILOWANYCH 5° - 15° / 5°-15° FLASHING WITH MALLEABLE SKIRT



	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
Ref. / Ref.		SIT 15 080 EAS	SIT 15 100 EAS	SIT 15 110 EAS	SIT 15 120 EAS	SIT 15 125 EAS
Kod / Code		47 080 467	47 100 467	47 110 467	47 120 467	47 125 467
H		666	687	691	697	700
H ₁ = H ₂		200	200	200	200	200
L		590	590	740	740	740
Waga / Weight		2,7	2,9	3,0	3,1	3,2



Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
CAR 130 EAS	CAR 140 EAS	CAR 150 EAS	CAR 160 EAS	CAR 180 EAS	CAR 200 EAS	CAR 230 EAS	CAR 250 EAS	CAR 300 EAS	CAR 350 EAS	CAR 400 EAS
47 130 495	47 140 495	47 150 495	47 160 495	47 180 495	47 200 495	47 230 495	47 250 495	47 300 495	47 350 495	47 400 495
27	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	1,9	2,0	2,2	2,4

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
CAR-T 130 EAS	CAR-T 140 EAS	CAR-T 150 EAS	CAR-T 160 EAS	CAR-T 180 EAS	CAR-T 200 EAS	CAR-T 230 EAS	CAR-T 250 EAS	CAR-T 300 EAS	CAR-T 350 EAS	CAR-T 400 EAS
47 130 595	47 140 595	47 150 595	47 160 595	47 180 595	47 200 595	47 230 595	47 250 595	47 300 595	47 350 595	47 400 595
72	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	1,9	2,0	2,2	2,4

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
PSE 130 EAS	PSE 140 EAS	PSE 150 EAS	PSE 160 EAS	PSE 180 EAS	PSE 200 EAS	PSE 230 EAS	PSE 250 EAS	PSE 300 EAS	PSE 350 EAS	PSE 400 EAS
47 130 427	47 140 427	47 150 427	47 160 427	47 180 427	47 200 427	47 230 427	47 250 427	47 300 427	47 350 427	47 400 427
250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
300	300	300	475	475	475	475	475	475	550	600
2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
SIO 130 EAS	SIO 140 EAS	SIO 150 EAS	SIO 160 EAS	SIO 180 EAS	SIO 200 EAS	SIO 230 EAS	SIO 250 EAS	SIO 300 EAS	SIO 350 EAS	SIO 400 EAS
47 130 469	47 140 469	47 150 469	47 160 469	47 180 469	47 200 469	47 230 469	47 250 469	47 300 469	47 350 469	47 400 469
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
SIT 15 130 EAS	SIT 15 140 EAS	SIT 15 150 EAS	SIT 15 160 EAS	SIT 15 180 EAS	SIT 15 200 EAS	SIT 15 230 EAS	SIT 15 250 EAS	SIT 15 300 EAS	SIT 15 350 EAS	SIT 15 400 EAS
47 130 467	47 140 467	47 150 467	47 160 467	47 180 467	47 200 467	47 230 467	47 250 467	47 300 467	47 350 467	47 400 467
713	–	733	752	773	832	832	844	900	958	1002
200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740
3,3	3,4	3,5	3,6	3,9	4,2	–	–	–	–	–




NACHYLENIE 15° - 30° / PITCH 15°-30°

	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
Ref. / Ref.	SIT 30 080 EAS	SIT 30 100 EAS	SIT 30 110 EAS	SIT 30 120 EAS	SIT 30 125 EAS	SIT 30 125 EAS
Kod / Code	47 080 470	47 100 470	47 110 470	47 120 470	47 125 470	47 125 470
H	700	730	731	733	739	739
H ₁ = H ₂	200	200	200	200	200	200
L	590	590	740	740	740	740
Waga / Weight	3,0	3,3	3,4	3,5	3,6	3,6

NACHYLENIE 30° - 45° / PITCH 30°-45°

	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
Ref. / Ref.	SIT 45 080 EAS	SIT 45 100 EAS	SIT 45 110 EAS	SIT 45 120 EAS	SIT 45 125 EAS	SIT 45 125 EAS
Kod / Code	47 080 473	47 100 473	47 110 473	47 120 473	47 125 473	47 125 473
H	798	831	835	839	841	841
H ₁ = H ₂	200	200	200	200	200	200
L	590	590	740	740	740	740
Waga / Weight	3,8	4,2	4,3	4,5	4,6	4,6

PRZEJŚCIE DACHOWE DO POKRYĆ PŁASKICH 5° - 15° / 5°-15° FLASHING



	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
Ref. / Ref.	SIA 15 060 EAS	SIA 15 080 EAS	SIA 15 100 EAS	SIA 15 110 EAS	SIA 15 120 EAS	SIA 15 125 EAS
Kod / Code	47 060 468	47 080 468	47 100 468	47 110 468	47 120 468	47 125 468
H	—	666	687	691	695	699
H ₁ = H ₂	200	200	200	200	200	200
L	590	590	590	740	740	740
Waga / Weight	2,5	2,7	2,9	3,0	3,1	3,2

NACHYLENIE 15° - 30° / PITCH 15°-30°

	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
Ref. / Ref.	SIA 30 060 EAS	SIA 30 080 EAS	SIA 30 100 EAS	SIA 30 110 EAS	SIA 30 120 EAS	SIA 30 125 EAS
Kod / Code	47 060 471	47 080 471	47 100 471	47 110 471	47 120 471	47 125 471
H	—	700	730	731	733	739
H ₁ = H ₂	200	200	200	200	200	200
L	590	590	590	740	740	740
Waga / Weight	—	3,0	3,3	—	—	—

NACHYLENIE 30° - 45° / PITCH 30°-45°

	Ø 060	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
Ref. / Ref.	SIA 45 060 EAS	SIA 45 080 EAS	SIA 45 100 EAS	SIA 45 110 EAS	SIA 45 120 EAS	SIA 45 125 EAS
Kod / Code	47 060 472	47 080 472	47 100 472	47 110 472	47 120 472	47 125 472
H	—	798	831	835	839	841
H ₁ = H ₂	200	200	200	200	200	200
L	590	590	590	740	740	740
Waga / Weight	3,6	3,8	4,2	—	—	—

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
SIT 30 130 EAS	SIT 30 140 EAS	SIT 30 150 EAS	SIT 30 160 EAS	SIT 30 180 EAS	SIT 30 200 EAS	SIT 30 230 EAS	SIT 30 250 EAS	SIT 30 300 EAS	SIT 30 350 EAS	SIT 30 400 EAS
47 130 470	47 140 470	47 150 470	47 160 470	47 180 470	47 200 470	47 230 470	47 250 470	47 300 470	47 350 470	47 400 470
765	–	788	798	828	852	852	914	978	1040	1102
200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740
3,7	3,9	4,1	4,2	4,6	4,9	5,4	5,8	7,5	8,6	10,2


Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
SIT 45 130 EAS	SIT 45 140 EAS	SIT 45 150 EAS	SIT 45 160 EAS	SIT 45 180 EAS	SIT 45 200 EAS	SIT 45 230 EAS	SIT 45 250 EAS	SIT 45 300 EAS	SIT 45 350 EAS	SIT 45 400 EAS
47 130 473	47 140 473	47 150 473	47 160 473	47 180 473	47 200 473	47 230 473	47 250 473	47 300 473	47 350 473	47 400 473
874	–	914	930	962	1002	1002	1079	1161	1248	1326
200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740
4,8	4,9	5,1	5,2	5,6	6,1	6,8	7,2	8,5	9,8	11,5

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
SIA 15 130 EAS	SIA 15 140 EAS	SIA 15 150 EAS	SIA 15 160 EAS	SIA 15 180 EAS	SIA 15 200 EAS	SIA 15 230 EAS	SIA 15 250 EAS	SIA 15 300 EAS	SIA 15 350 EAS	SIA 15 400 EAS
47 130 468	47 140 468	47 150 468	47 160 468	47 180 468	47 200 468	47 230 468	47 250 468	47 300 468	47 350 468	47 400 468
713	–	733	752	773	832	832	844	900	958	1002
200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740
3,3	3,4	3,5	3,6	3,9	4,2	4,2	–	–	–	–


Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
SIA 30 130 EAS	SIA 30 140 EAS	SIA 30 150 EAS	SIA 30 160 EAS	SIA 30 180 EAS	SIA 30 200 EAS	SIA 30 230 EAS	SIA 30 250 EAS	SIA 30 300 EAS	SIA 30 350 EAS	SIA 30 400 EAS
47 130 471	47 140 471	47 150 471	47 160 471	47 180 471	47 200 471	47 230 471	47 250 471	47 300 471	47 350 471	47 400 471
765	–	788	798	828	852	852	914	978	1040	1102
200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740
3,7	–	4,1	4,2	4,6	4,9	5,4	5,8	7,5	8,6	10,2

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
SIA 45 130 EAS	SIA 45 140 EAS	SIA 45 150 EAS	SIA 45 160 EAS	SIA 45 180 EAS	SIA 45 200 EAS	SIA 45 230 EAS	SIA 45 250 EAS	SIA 45 300 EAS	SIA 45 350 EAS	SIA 45 400 EAS
47 130 472	47 140 472	47 150 472	47 160 472	47 180 472	47 200 472	47 230 472	47 250 472	47 300 472	47 350 472	47 400 472
874	–	914	930	962	1002	1002	1079	1161	1248	1326
200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740
4,8	–	5,1	5,2	5,6	6,1	6,8	7,2	8,5	9,8	11,5


KOŁNIERZ PRZEJŚCIA DACHOWEGO / STORM COLLAR 50MM COVERED SPACE

	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
						
						
Ref. / Ref.	COLLER 060 EAS	COLLER 080 EAS	COLLER 100 EAS	COLLER 110 EAS	COLLER 120 EAS	COLLER 125 EAS
Kod / Code	47 060 493	47 080 493	47 100 493	47 110 493	47 120 493	47 125 493
H	60	60	60	60	60	60
ØD	170	190	210	220	230	235
Waga / Weight	0,5	0,6	0,7	0,9	1,0	1,1


KOŁNIERZ MASKUJĄCY / WALL ROSE 50MM SPACE COVER

	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
						
						
Ref. / Ref.	KOLFINIT 060 EAS	KOLFINIT 080 EAS	KOLFINIT 100 EAS	KOLFINIT 110 EAS	KOLFINIT 120 EAS	KOLFINIT 125 EAS
Kod / Code	47 060 520	47 080 520	47 100 520	47 110 520	47 120 520	47 125 520
H	30	30	30	30	30	30
ØD	160	180	200	210	220	225
Waga / Weight	–	0,3	0,3	0,5	0,7	0,9

KOŁNIERZ PRZEJŚCIA DACHOWEGO POWIĘKSZONY / STORM COLLAR XL 100MM


	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
						
						
Ref. / Ref.	COLLER XL 060 EAS	COLLER XL 080 EAS	COLLER XL 100 EAS	COLLER XL 110 EAS	COLLER XL 120 EAS	COLLER XL 125 EAS
Kod / Code	47 060 521	47 080 521	47 100 521	47 110 521	47 120 521	47 125 521
H	60	60	60	60	60	60
ØD	270	290	310	320	330	335
Waga / Weight	0,5	0,6	0,7	0,8	0,8	0,8

KOŁNIERZ MASKUJĄCY POWIĘKSZONY / WALL ROSE XL 100M SPACE COVER



	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
						
						
Ref. / Ref.	KOLFINIT XL 060 EAS	KOLFINIT XL 080 EAS	KOLFINIT XL 100 EAS	KOLFINIT XL 110 EAS	KOLFINIT XL 120 EAS	KOLFINIT XL 125 EAS
Kod / Code	47 060 466	47 080 466	47 100 466	47 110 466	47 120 466	47 125 466
H	30	30	30	30	30	30
ØD	260	280	300	310	320	325
Waga / Weight	0,5	0,6	0,7	0,8	0,8	0,8

WSPORNIKI / SUPPORTS

OBEJMA ŚCIENNA / WALL BRACKET

	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
						
						
Ref. / Ref.	CMI 060 EAS	CMI 080 EAS	CMI 100 EAS	CMI 110 EAS	CMI 120 EAS	CMI 125 EAS
Kod / Code	47 060 475	47 080 475	47 100 475	47 110 475	47 120 475	47 125 475
D	143	163	183	193	208	208
Waga / Weight	0,6	0,7	0,7	0,9	1,0	1,1

WSPORNIK ŚCIENNY 50-200 MM / WALL SUPPORT 50-200 MM

	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
						
						
Ref. / Ref.		SMI 080 EAS	SMI 100 EAS	SMI 110 EAS	SMI 120 EAS	SMI 125 EAS
Kod / Code		47 080 456	47 100 456	47 110 456	47 120 456	47 125 456
H		170	190	190	200	200
H ₁		200	240	240	250	250
L		50/200	50/200	50/200	50/200	50/200
Waga / Weight		2,3	2,6	2,9	3,1	3,4

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
COLLER 130 EAS	COLLER 140 EAS	COLLER 150 EAS	COLLER 160 EAS	COLLER 180 EAS	COLLER 200 EAS	COLLER 230 EAS	COLLER 250 EAS	COLLER 300 EAS	COLLER 350 EAS	COLLER 400 EAS
47 130 493	47 140 493	47 150 493	47 160 493	47 180 493	47 200 493	47 230 493	47 250 493	47 300 493	47 350 493	47 400 493
80	80	80	80	80	80	100	100	100	120	120
240	250	260	270	290	310	340	360	410	460	510
0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,5	2,0	2,5	3,2

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
KOLFINIT 130 EAS	KOLFINIT 140 EAS	KOLFINIT 150 EAS	KOLFINIT 160 EAS	KOLFINIT 180 EAS	KOLFINIT 200 EAS	KOLFINIT 230 EAS	KOLFINIT 250 EAS	KOLFINIT 300 EAS	KOLFINIT 350 EAS	KOLFINIT 400 EAS
47 130 520	47 140 520	47 150 520	47 160 520	47 180 520	47 200 520	47 230 520	47 250 520	47 300 520	47 350 520	47 400 520
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
230	240	250	260	280	300	330	350	400	450	500
0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4


Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
COLLER XL 130 EAS	COLLER XL 140 EAS	COLLER XL 150 EAS	COLLER XL 160 EAS	COLLER XL 180 EAS	COLLER XL 200 EAS	COLLER XL 230 EAS	COLLER XL 250 EAS	COLLER XL 300 EAS	COLLER XL 350 EAS	COLLER XL 400 EAS
47 130 521	47 140 521	47 150 521	47 160 521	47 180 521	47 200 521	47 230 521	47 250 521	47 300 521	47 350 521	47 400 521
80	80	80	80	80	80	100	100	100	120	120
340	350	360	370	390	410	440	460	510	560	610
0,9	0,9	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,5	2,0	2,5	2,6

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
KOLFINIT XL 130 EAS	KOLFINIT XL 140 EAS	KOLFINIT XL 150 EAS	KOLFINIT XL 160 EAS	KOLFINIT XL 180 EAS	KOLFINIT XL 200 EAS	KOLFINIT XL 230 EAS	KOLFINIT XL 250 EAS	KOLFINIT XL 300 EAS	KOLFINIT XL 350 EAS	KOLFINIT XL 400 EAS
47 130 466	47 140 466	47 150 466	47 160 466	47 180 466	47 200 466	47 230 466	47 250 466	47 300 466	47 350 466	47 400 466
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
330	340	350	360	380	400	430	450	500	550	600
0,9	0,9	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,5	2,0	2,5	2,6


Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
CMI 130 EAS	CMI 140 EAS	CMI 150 EAS	CMI 160 EAS	CMI 180 EAS	CMI 200 EAS	CMI 230 EAS	CMI 250 EAS	CMI 300 EAS	CMI 350 EAS	CMI 400 EAS
47 130 475	47 140 475	47 150 475	47 160 475	47 180 475	47 200 475	47 230 475	47 250 475	47 300 475	47 350 475	47 400 475
213	223	233	258	264	284	314	334	384	436	486
1,2	1,3	1,3	1,4	1,6	1,7	1,9	2,1	3,5	4,2	5,0

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
SMI 130 EAS	SMI 140 EAS	SMI 150 EAS	SMI 160 EAS	SMI 180 EAS	SMI 200 EAS	SMI 230 EAS	SMI 250 EAS	SMI 300 EAS	SMI 350 EAS	SMI 400 EAS
47 130 456	47 140 456	47 150 456	47 160 456	47 180 456	47 200 456	47 230 456	47 250 456	47 300 456	47 350 456	47 400 456
200	215	215	215	275	275	325	325	395	395	496
250	265	265	265	350	350	400	400	470	470	571
50/200	50/200	50/200	50/200	50/200	50/200	50/200	50/200	50/200	50/200	50/200
3,4	3,5	3,6	3,8	4,4	5,4	7,8	8,1	9,2	13,1	14,4


WYSIĘGNIK DO OBEJMY 50-200 MM / EXTENSION ARMS 50-200 MM

	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
	Ref. / Ref.	RCM 5-20 EAS	RCM 5-20 EAS	RCM 5-20 EAS	RCM 5-20 EAS	RCM 5-20 EAS
	Kod / Code	47 060 539	47 060 539	47 060 539	47 060 539	47 060 539
	H	220	220	220	220	220
	Waga / Weight	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0


OBEJMA ŁĄCZĄCA / LOCKING BAND

	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
	Ref. / Ref.	C 060 EAS	C 080 EAS	C 100 EAS	C 110 EAS	C 125 EAS
	Kod / Code	47 060 494	47 080 494	47 100 494	47 110 494	47 125 494
	H	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
	Waga / Weight	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0


OBEJMA SUFITOWA / CEILING BRACKET

	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
	Ref. / Ref.	CU 060 EAS	CU 080 EAS	CU 100 EAS	CU 110 EAS	CU 125 EAS
	Kod / Code	47 060 559	47 080 559	47 100 559	47 110 559	47 125 559
	H	30	30	30	30	30
	Waga / Weight	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0


OBEJMA KOMINOWA / CHIMNEY BRACKET

	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
	Ref. / Ref.	CTF 080 EAS	CTF 100 EAS	CTF 110 EAS	CTF 120 EAS	CTF 125 EAS
	Kod / Code	47 080 575	47 100 575	47 110 575	47 120 575	47 125 575
	H	30	30	30	30	30
	L	228	259	274	300	305
	Waga / Weight	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9

OBEJMA ŚCIENNA DO WKŁADÓW KOMINOWYCH / WALL BRACKET

	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
	Ref. / Ref.	CMT 080 EAS	CMT 100 EAS	CMT 110 EAS	CMT 120 EAS	CMT 125 EAS
	Kod / Code	47 080 572	47 100 572	47 110 572	47 120 572	47 125 572
	H	30	30	30	30	30
	L	242	241	240	298	298
	A	162	117	101	139	139
	Waga / Weight	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0

OBEJMA STABILIZUJĄCA / SUSPENSION BRACKET GALVA

	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
	Ref. / Ref.	BA 060 EAS	BA 080 EAS	BA 100 EAS	BA 110 EAS	BA 125 EAS
	Kod / Code	47 060 464	47 080 464	47 100 464	47 110 464	47 125 464
	H	30	30	30	30	30
	L	250	250	250	250	250
	Waga / Weight	0,4	0,5	0,6	0,7	0,9

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
RCM 5-20 EAS	RCM 5-20 EAS	RCM 5-20 EAS	RCM 5-20 EAS	RCM 5-20 EAS	RCM 5-20 EAS	RCM 5-20 EAS	RCM 5-20 EAS	RCM 5-20 EAS	RCM 5-20 EAS	RCM 5-20 EAS
47 060 539	47 060 539	47 060 539	47 060 539	47 060 539	47 060 539	47 060 539	47 060 539	47 060 539	47 350 539	47 350 539
220	220	220	220	220	220	220	220	220	250	250
2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	3,5	3,5

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
C 130 EAS	C 140 EAS	C 150 EAS	C 160 EAS	C 180 EAS	C 200 EAS	C 230 EAS	C 250 EAS	C 300 EAS	C 350 EAS	C 400 EAS
47 130 494	47 140 494	47 150 494	47 160 494	47 180 494	47 200 494	47 230 494	47 250 494	47 300 494	47 350 494	47 400 494
37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1


Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
CU 130 EAS	CU 140 EAS	CU 150 EAS	CU 160 EAS	CU 180 EAS	CU 200 EAS	CU 230 EAS	CU 250 EAS	CU 300 EAS	CU 350 EAS	
47 130 559	47 140 559	47 150 559	47 160 559	47 180 559	47 200 559	47 230 559	47 250 559	47 300 559	47 350 559	
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
CTF 130 EAS	CTF 140 EAS	CTF 150 EAS	CTF 160 EAS	CTF 180 EAS	CTF 200 EAS	CTF 230 EAS	CTF 250 EAS			
47 130 575	47 140 575	47 150 575	47 160 575	47 180 575	47 200 575	47 230 575	47 250 575			
30	30	30	30	30	30	30	30			
313	328	344	362	390	422	468	493			
1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7			

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
CMT 130 EAS	CMT 140 EAS	CMT 150 EAS	CMT 160 EAS	CMT 180 EAS	CMT 200 EAS	CMT 230 EAS	CMT 250 EAS			
47 130 572	47 140 572	47 150 572	47 160 572	47 180 572	47 200 572	47 230 572	47 250 572			
30	30	30	30	30	30	30	30			
298	298	298	298	316	316	358	358			
142	147	152	154	157	167	197	207			
1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8			

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
BA 130 EAS	BA 140 EAS	BA 150 EAS	BA 160 EAS	BA 180 EAS	BA 200 EAS	BA 230 EAS	BA 250 EAS	BA 300 EAS	BA 350 EAS	BA 400 EAS
47 130 464	47 140 464	47 150 464	47 160 464	47 180 464	47 200 464	47 230 464	47 250 464	47 300 464	47 350 464	47 400 464
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0


OBEJMA STABILIZUJĄCA INOX / SUSPENSION BRACKET INOX

	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
						
Ref. / Ref.	BA INOX 060 EAS	BA INOX 080 EAS	BA INOX 100 EAS	BA INOX 110 EAS	BA INOX 120 EAS	BA INOX 125 EAS
Kod / Code	47 060 463	47 080 463	47 100 463	47 110 463	47 120 463	47 125 463
H	17	17	17	17	17	17
L	250	250	250	250	250	250
Waga / Weight	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9


USZCZELKA SILIKONOWA SZARA / SILICON SEAL

	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
						
Ref. / Ref.	JTS 060 EAS	JTS 080 EAS	JTS 100 EAS	JTS 110 EAS	JTS 120 EAS	JTS 125 EAS
Kod / Code	55 060 410	55 080 410	55 100 410	55 110 410	55 120 410	55 125 410
Waga / Weight	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

POKRYWA OKRĄGŁA Z POKRĘTŁEM / ROUND COVER WITH HANDWHEEL

	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
						
Ref. / Ref.	RCH 060 EAS	RCH 080 EAS	RCH 100 EAS	RCH 110 EAS	RCH 120 EAS	
Kod / Code	47 060 501	47 080 501	47 100 501	47 110 501	47 120 501	
H	140	140	140	140	140	
Waga / Weight	0,5	0,5	0,5	0,6	0,7	

ZESTAW Z REGULATOREM CIĄGU / DRAFT REGULATOR KIT

	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
						
Ref. / Ref.		R KIT 080 EAS	R KIT 100 EAS	R KIT 110 EAS	R KIT 120 EAS	R KIT 125 EAS
Kod / Code		47 080 447	47 100 447	47 110 447	47 120 447	47 125 447
H		254	254	254	254	254
L		155	165	170	175	177,5
A		104	104	104	104	104
Waga / Weight		3,3	3,5	3,6	3,7	3,9

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
BA INOX 130 EAS	BA INOX 140 EAS	BA INOX 150 EAS	BA INOX 160 EAS	BA INOX 180 EAS	BA INOX 200 EAS	BA INOX 230 EAS	BA INOX 250 EAS	BA INOX 300 EAS	BA INOX 350 EAS	BA INOX 400 EAS
47 130 463	47 140 463	47 150 463	47 160 463	47 180 463	47 200 463	47 230 463	47 250 463	47 300 463	47 350 463	47 400 463
17	17	30	30	30	30	30	30	30	30	30
250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2


Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
JTS 130 EAS	JTS 140 EAS	JTS 150 EAS	JTS 160 EAS	JTS 180 EAS	JTS 200 EAS	JTS 230 EAS	JTS 250 EAS	JTS 300 EAS	JTS 350 EAS	JTS 400 EAS
55 130 410	55 140 410	55 150 410	55 160 410	55 180 410	55 200 410	55 230 410	55 250 410	55 300 410	55 350 410	55 400 410
0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
RCH 130 EAS		RCH 150 EAS	RCH 160 EAS	RCH 180 EAS	RCH 200 EAS					
47 130 501		47 150 501	47 160 501	47 180 501	47 200 501					
140		140	140	140	140					
0,9		1,2	1,3	1,4	1,5					


Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
R KIT 130 EAS	R KIT 140 EAS	R KIT 150 EAS	R KIT 160 EAS	R KIT 180 EAS	R KIT 200 EAS	R KIT 230 EAS	R KIT 250 EAS			
47 130 447	47 140 447	47 150 447	47 160 447	47 180 447	47 200 447	47 230 447	47 250 447			
254	254	254	454	454	454	454	454			
180	185	220	225	235	245	300	310			
104	104	104	104	204	204	204	204			
4	4,2	4,5	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8			

ELEMENTY SYSTEMU PUSHFIT / PUSHFIT SYSTEM ELEMENTS


DASZEK Z REWIZJĄ Z PRZEJŚCIEM DACHOWYM PŁASKIM PUSHFIT / RAIN CAP WITH INSPECTION OPENING AND PLATE

	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
						
Ref. / Ref.	SIO + CPITVS PF 080 EAS	SIO + CPITVS PF 100 EAS	SIO + CPITVS PF 110 EAS	SIO + CPITVS PF 120 EAS	SIO + CPITVS PF 125 EAS	
Kod / Code	47 080 482	47 100 482	47 110 482	47 120 482	47 125 482	
H	300	300	300	300	300	
H ₁	200	200	200	200	200	
C	400	400	400	400	400	
Waga / Weight	3,0	3,3	3,4	3,5	3,5	


PŁYTA Z CZERPNIĄ POWIETRZA PUSHFIT / BASE PLATE WITH AIR INLET (PUSHFIT)

	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
						
Ref. / Ref.	SIO + AIR PF 080 EAS	SIO + AIR PF 100 EAS	SIO + AIR PF 110 EAS	SIO + AIR PF 120 EAS	SIO + AIR PF 125 EAS	
Kod / Code	47 080 483	47 100 483	47 110 483	47 120 483	47 125 483	
H	299	299	299	299	299	
H ₁	205	205	205	205	205	
C	300	300	300	300	350	
Waga / Weight	3,0	3,3	3,5	3,5	3,6	


PŁYTA Z KOMINOWĄ PUSHFIT / CHIMNEY BASE PLATE (PUSHFIT)

	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
						
Ref. / Ref.	PSE PF 080 EAS	PSE PF 100 EAS				PSE PF 125 EAS
Kod / Code	47 080 527	47 100 527				47 125 527
H	165	165				165
H ₁	65	65				65
C	300	300				300
Waga / Weight	3,0	3,3				3,5

TRÓJNIK 90° PUSHFIT / TEE 90° PUSHFIT

	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
						
Ref. / Ref.	T PF 90 080 EAS	T PF 90 100 EAS				T PF 90 125 EAS
Kod / Code	47 080 550	47 100 550				47 125 550
H	199	199				199
H ₁	104	104				104
L	94	104				116,5
Waga / Weight	2,3	2,4				2,6

TRÓJNIK 135° PUSHFIT / TEE 135° PUSHFIT

	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
						
Ref. / Ref.	T PF 135 080 EAS	T PF 135 100 EAS				T PF 135 125 EAS
Kod / Code	47 080 551	47 100 551				47 125 551
H	344	344				344
L	290	290				290
Waga / Weight	2,3	2,4				2,6

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
SIO + CPITVS PF 130 EAS		SIO + CPITVS PF 150 EAS		SIO + CPITVS PF 180 EAS	SIO + CPITVS PF 200 EAS	SIO + CPITVS PF 230 EAS	SIO + CPITVS PF 250 EAS			
47 130 482		47 150 482		47 180 482	47 200 482	47 230 482	47 250 482			
300		300		300	300	300	300			
200		200		200	200	200	200			
400		400		400	400	400	400			
3,6		3,7		3,8	3,9	4,0	4,1			



Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
SIO + AIR PF 130 EAS		SIO + AIR PF 150 EAS								
47 130 483		47 150 483								
299		299								
205		205								
350		350								
3,7		3,9								

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
PSE PF 130 EAS		PSE PF 150 EAS		PSE PF 180 EAS	PSE PF 200 EAS	PSE PF 230 EAS	PSE PF 250 EAS			
47 130 527		47 150 527		47 180 527	47 200 527	47 230 527	47 250 527			
165		165		165	165	165	165			
65		65		65	65	65	65			
300		300		475	475	475	475			
3,6		3,7		3,8	3,9	4,0	4,0			


Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
T PF 90 130 EAS		T PF 90 150 EAS		T PF 90 180 EAS	T PF 90 200 EAS	T PF 90 230 EAS	T PF 90 250 EAS			
47 130 550		47 150 550		47 180 550	47 200 550	47 230 550	47 250 550			
199		214		334	334	334	334			
104		104		164	164	164	164			
119		129		144	154	169	179			
2,6		2,7		2,9	3,0	3,1	3,3			

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
T PF 135 130 EAS		T PF 135 150 EAS		T PF 135 180 EAS	T PF 135 200 EAS	T PF 135 230 EAS	T PF 135 250 EAS			
47 130 551		47 150 551		47 180 551	47 200 551	47 230 551	47 250 551			
344		344		440	440	440	440			
290		290		330	330	330	330			
2,6		2,7		2,9	3,0	3,1	3,3			



KOLANO 87° Z PODPORĄ PUSHFIT / ELBOW 87° PUSHFIT WITH FOOT

	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
 						
Ref. / Ref.	ECP 87 PF 080 EAS	ECP 87 PF 100 EAS	ECP 87 PF 110 EAS	ECP 87 PF 120 EAS	ECP 87 PF 125 EAS	
Kod / Code	47 080 461	47 100 461	47 110 461	47 120 461	47 125 461	
H ₁	147	150	156	165	169	
L	148	158	163	168	170	
Waga / Weight	2,0	2,1	2,3	2,4	–	

TRÓJNIK 90° REDUKCYJNY PUSHFIT / REDUCING TEE 90° PUSHFIT

	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
 						
Ref. / Ref.	T RED 90 PF 080 EAS	T RED 90 PF 100 EAS				T RED 90 PF 125 EAS
Kod / Code	47 080 555	47 100 555				47 125 555
H	130	140				180
H ₁	65	70				90
L	140	150				163
Waga / Weight	2,0	2,2				2,5


KOLANO 90° RENOWACYJNY PUSHFIT / RENOVATION TEE 90° PUSHFIT

	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
 						
Ref. / Ref.	TR 90 PF 080 EAS	TR 90 PF 100 EAS				TR 90 PF 125 EAS
Kod / Code	47 080 499	47 100 499				47 125 499
H	199	199				199
L	140	150				162,5
L ₁	45	55				67,5
Waga / Weight	2,6	2,7				2,8

ZŁĄCZKA JEDNOŚCIENNY-ELASTYCZNY PUSHFIT / ADAPTER EASINOX TO STARFLEX (PUSHFIT)

	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
 						
Ref. / Ref.	REF PF 080 EAS	REF PF 100 EAS	REF PF 110 EAS	REF PF 120 EAS	REF PF 125 EAS	
Kod / Code	47 080 513	47 100 513	47 110 513	47 120 513	47 125 513	
H	174	174	174	174	174	
Waga / Weight	1,2	1,5	1,6	1,6	1,7	

ZŁĄCZKA ELASTYCZNY-JEDNOŚCIENNY PUSHFIT / ADAPTER STARFLEX TO EASINOX (PUSHFIT)

	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125
 						
Ref. / Ref.	RF PF 080 EAS	RF PF 100 EAS	RF PF 110 EAS	RF PF 120 EAS	RF PF 125 EAS	
Kod / Code	47 080 545	47 100 545	47 110 545	47 120 545	47 125 545	
H	144	144	144	144	144	
Waga / Weight	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
ECP 87 PF 130 EAS		ECP 87 PF 150 EAS								
47 130 461		47 150 461								
–		–								
–		–								
–		–								

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
T RED 90 PF 130 EAS		T RED 90 PF 150 EAS		T RED 90 PF 180 EAS	T RED 90 PF 200 EAS	T RED 90 PF 230 EAS	T RED 90 PF 250 EAS			
47 130 555		47 150 555		47 180 555	47 200 555	47 230 555	47 250 555			
–		214		344	–	–	–			
–		104		204	–	–	–			
–		–		–	–	–	–			
–		–		–	–	–	–			

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
TR 90 PF 130 EAS		TR 90 PF 150 EAS		TR 90 PF 180 EAS	TR 90 PF 200 EAS	TR 90 PF 230 EAS	TR 90 PF 250 EAS			
47 130 499		47 150 499		47 180 499	47 200 499	47 230 499	47 250 499			
199		214		334	344	344	344			
165		175		175	175	175	175			
70		75		75	75	75	75			
2,9		3,0		3,0	3,0	3,0	3,0			

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
REF PF 130 EAS	REF PF 140 EAS	REF PF 150 EAS	REF PF 160 EAS	REF PF 180 EAS	REF PF 200 EAS	REF PF 230 EAS	REF PF 250 EAS	REF PF 300 EAS		
47 130 513	47 140 513	47 150 513	47 160 513	47 180 513	47 200 513	47 230 513	47 250 513	47 300 513		
174	174	174	174	174	174	174	174	174		
1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6		

Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
RF PF 130 EAS	RF PF 140 EAS	RF PF 150 EAS	RF PF 160 EAS	RF PF 180 EAS	RF PF 200 EAS	RF PF 230 EAS	RF PF 250 EAS	RF PF 300 EAS		
47 130 545	47 140 545	47 150 545	47 160 545	47 180 545	47 200 545	47 230 545	47 250 545	47 300 545		
144	144	144	144	144	144	144	144	144		
1,5	1,6	1,7	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4		



POUJOULAT EXPORT
CS 50016 - F-79270 SAINT-SYMPHORIEN
TEL. : +33 5 49 04 47 63
FAX : +33 5 49 04 16 85
export@poujoulat.fr

poujoulat.com 

POUJOULAT SP. Z O.O.
UL. OLSZANKOWA 45 05-120 LEGIONOWO
Tel. +48 22 774 06 25
biuro@poujoulat.pl

poujoulat.pl 