




Kominki i kotły na paliwa stałe
OWALNY WKŁAD KOMINOWY
Solid fuel stoves & boilers
OVAL CHIMNEY LINER
OVALINOX



OVALINOX

OWALNE WKŁADY KOMINOWE DO KOTŁÓW NA DREWNO, KOMINÓW POWIETRZNYCH Z AKUMULACJĄ LUB PŁASZCZEM WODNYM
OVAL CHIMNEY INLET FOR WOOD-BURN BOILERS, AIR FLUES WITH ACCUMULATION OR WATER JACKET

Wkłady kominowe OVALINOX, OVALINOX WG, OVALINOX 08, OVALINOX 5K zostały zaprojektowane do naprawy istniejących kominów murowanych o przekroju prostokątnym. Owalny kształt systemu zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni istniejącego kominu gwarantując jednocześnie jego szczelność.


Poujoulat silnie rekomenduje wyposażenie połączeń w obejmy spinające, które gwarantują, że elementy się nie rozepną podczas pożaru sadzy lub czyszczenia przewodu kominowego (wyposażenie opcjonalne – Ref. WC).

W instalacjach, w których podłączony jest komin z płaszczem wodnym lub akumulacją zaleca się użycie systemu OVALINOX lub OVALINOX 08.

OVALINOX, OVALINOX WG, OVALINOX 08, OVALINOX 5K chimney liners are designed to repair existing masonry chimneys with a rectangular cross section. The oval shape of the system ensures maximum use of the space of the existing chimney while guaranteeing its tightness.

Poujoulat strongly recommends fitting the connections with clamps to ensure that the components do not become detached during a soot fire or flue pipe cleaning (optional accessory – Ref. WC).


In installations where a fireplace with water jacket or accumulation is connected it is recommended to use the OVALINOX 08 system.



ZAKOŃCZENIE
GÓRNE I PRZEJŚCIE
PRZEZ DACH

1


TERMINALS



ELEMENTY
KOMINOWE

2


CHIMENY
ELEMENTS




AKCESORIA

3

ACCESSORIES



TECHNOLOGIA / TECHNICAL DATA



OBEJMA / LOCKING BAND
(OPCJA) / (OPTION)


OBEJMA NIE ZABIERA MIEJSCA
W SZACHCIE. MOCOWANIE OBEJMY
W ROGU SZACHTU.

THE LOCKING BAND DOES NOT TAKE UP
SPACE IN THE SHAFT. FIXING LOCKING
BAND IN THE CORNER OF THE SHAFT.

POUJOULAT

- **Gwarancja 5 lat na system kominowy (OVALINOX 08 przy węglu 2 lata) / Warranty 5 years for chimney system (OVALINOX 08 coal 2 years)**
- **Właściwości samooczyszczające / Easy to maintain**
- **Najwyższej jakości stal / High quality raw materials**

SPECYFIKACJA / SPECIFICATION



- **OVALINOX: stal kwasoodporna 316L (1.4404)**
/ OVALINOX: acid-resistant steel 316L (1.4404)
- **OVALINOX WG: stal nierdzewna 304 (1.4301)**
/ OVALINOX WG: stainless steel 304 (1.4301)
- **OVALINOX 08: stal kwasoodporna 316L (1.4404)**
/ OVALINOX 08: acid-resistant steel 316L (1.4404)
- **OVALINOX 5K: stal kwasoodporna 904L (1.4539)**
/ OVALINOX 5K: acid-resistant steel 904L (1.4539)

Istnieje możliwość zamówienia innego rozmiaru niż standardowy. / It is possible to order another standard size.

INNOWACJA / INNOVATION

- Elementy systemu zapinane obejmami, co uniemożliwia rozpięcie się instalacji w trakcie pożaru sadzy lub podczas czyszczenia.

The system elements are fastened with clamps, which makes it impossible for the system to come undone during a soot fire or cleaning.

- Posiada właściwości samoczyszczące dzięki użyciu stali wysoce polerowanej.

The system is self-cleaning due to the use of highly polished steel.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU / PRODUCT PROPERTIES

- Wkłady kominowe z rodziny OVALINOX zostały stworzone do renowacji istniejących tradycyjnych przewodów kominowych.

The OVALINOX family of chimney liners has been developed for the renovation of existing traditional flue pipes.

- System idealnie sprawdza się przy instalacjach zasilanych paliwami stałymi.

The system is ideal for installations fueled by solid fuels.

- Grubość stali 0,4 mm (dla OVALINOX i OVALINOX WG) dla OVALINOX 08 stal grubości 0,8 mm.

Steel thickness 0.4 mm (for OVALINOX and OVALINOX WG) for OVALINOX 08 steel thickness 0.8 mm.

Oznaczenie produktu / Product identification:

OVALINOX: T450 N1 D Vm L50040 G
OVALINOX WG: T450 N1 D Vm L20040 G
OVALINOX 08: T600 N1 D Vm L50080 G

DOP

GWARANCJA / WARRANTY

OV



OV WG



OV 08




OV 5K




ZAKOŃCZENIA GÓRNE / TERMINALS

DASZEK / RAIN CAP




	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	WCPI 140 O	WCPI 160 O	WCPI 180 O	WCPI 200 O	WCPI ... O
Kod / Code	38 140 787	38 160 787	38 180 787	38 200 787	38 999 787
H	150	150	150	150	–
Waga / Weight	1,4	1,6	1,8	1,9	–

DASZEK SPECJALNY / VENTED CUP





	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	WCAI 140 O	WCAI 160 O	WCAI 180 O	WCAI 200 O	WCAI ... O
Kod / Code	38 140 737	38 160 737	38 180 737	38 200 737	38 999 737
H	150	150	150	150	–
Waga / Weight	1,4	1,6	1,8	1,6	–

KOŁNIERZ PRZEJŚCIA DACHOWEGO PŁASKIEGO / STORM COLLAR





	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	WCOLLER 140 O	WCOLLER 160 O	WCOLLER 180 O	WCOLLER 200 O	WCOLLER ... O
Kod / Code	38 140 793	38 160 793	38 180 793	38 200 793	38 999 793
H	60	60	60	60	–
Waga / Weight	0,6	0,8	0,9	1,1	–

PRZEJŚCIE DACHOWE PŁASKIE Z KOŁNIERZEM / FLAT ROOF FLASHING WITH STORM COLLAR




	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	WSIO 140 O	WSIO 160 O	WSIO 180 O	WSIO 200 O	WSIO ... O
Kod / Code	38 140 769	38 160 769	38 180 769	38 200 769	38 999 769
H	50	50	50	50	–
C x L	400 x 400	400 x 500	400 x 500	400 x 500	–
Waga / Weight	3,2	3,4	3,6	3,7	–

PŁYTA KOMINOWA DO SYSTEMÓW PODCIŚNIENIOWYCH / CHIMNEY BASE PLATE (N1)





	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	WPSE 140 O	WPSE 160 O	WPSE 180 O	WPSE 200 O	WPSE ... O
Kod / Code	38 140 727	38 160 727	38 180 727	38 200 727	38 999 727
H	200	200	200	200	–
C x L	400 x 500	400 x 500	410 x 500	410 x 500	–
Waga / Weight	3,3	3,5	3,7	3,9	–

PRZEJŚCIE OVALINOX/EASINOX / WP ADAPTER OVALINOX TO EASINOX



	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	WP 140 O/EAS	WP 160 O/EAS	WP 180 O/EAS	WP 200 O/EAS	WP ... O/EAS
Kod / Code	38 140 738	38 160 738	38 180 738	38 200 738	38 999 738
H	160	160	160	180	–
Waga / Weight	2,0	2,1	2,2	2,3	–


PRZEJŚCIE DUALINOX/OVALINOX / WP ADAPTER OVALINOX TO DUALINOX



	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	WP 140 DU/O	WP 160 DU/O	WP 180 DU/O	WP 200 DU/O	WP ... DU/O
Kod / Code	38 140 739	38 160 739	38 180 739	38 200 739	38 999 739
H	270	270	270	270	–
Waga / Weight	3,2	3,3	3,4	3,6	–


ELEMENTY PROSTE / STRAIGHT LENGTHS

ELEMENT PROSTY 250 MM / LENGTH 250 MM




	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	WED 25 140 O	WED 25 160 O	WED 25 180 O	WED 25 200 O	WED 25 ... O
Kod / Code	38 140 703	38 160 703	38 180 703	38 200 703	38 999 703
H	200	200	200	200	–
Waga / Weight	1,2	1,3	1,4	1,5	–

ELEMENT PROSTY 500 MM / LENGTH 500 MM



	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	WED 50 140 O	WED 50 160 O	WED 50 180 O	WED 50 200 O	WED 50 ... O
Kod / Code	38 140 704	38 160 704	38 180 704	38 200 704	38 999 704
H	450	450	450	450	–
Waga / Weight	1,3	1,4	1,5	1,6	–

ELEMENT PROSTY 1000 MM / LENGTH 1000 MM



	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	WED 100 140 O	WED 100 160 O	WED 100 180 O	WED 100 200 O	WED 100 ... O
Kod / Code	38 140 705	38 160 705	38 180 705	38 200 705	38 999 705
H	950	950	950	950	–
Waga / Weight	1,5	1,7	1,8	2,0	–

TRÓJNIKI / TEES

TRÓJNIK 87° (WYJŚCIE CENTRALNE) / TEE 87° WITH FACE SPIGOT

	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	WT87 140 0	WT87 160 0	WT87 180 0	WT87 200 0	WT87 ... 0
Kod / Code	38 140 750	38 160 750	38 180 750	38 200 750	38 999 750
H	250	250	300	350	–
H ₁	100	115	125	200	–
L	150	155	160	160	–
Waga / Weight	3,0	3,1	3,3	3,5	–

TRÓJNIK 87° (WYJŚCIE BOCZNE) / TEE 87° WITH SIDE SPIGOT

	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	WT87S 140 0	WT87S 160 0	WT87S 180 0	WT87S 200 0	WT87S ... 0
Kod / Code	38 140 770	38 160 770	38 180 770	38 200 770	38 999 770
H	250	250	250	250	–
H ₁	100	115	125	200	–
L	150	155	160	160	–
Waga / Weight	3,0	3,1	3,3	3,5	–

TRÓJNIK 135° (WYJŚCIE CENTRALNE) / TEE 135° WITH FACE SPIGOT

	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	WT135 140 0	WT135 160 0	WT135 180 0	WT135 200 0	WT135 ... 0
Kod / Code	38 140 751	38 160 751	38 180 751	38 200 751	38 999 751
H	wysokość różna w zależności od zamówienia w przedziale 300-500				
H ₁					
L					
Waga / Weight	3,0	3,1	3,3	3,5	–

TRÓJNIK 135° (WYJŚCIE BOCZNE) / TEE 135° WITH SIDE SPIGOT


	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	WT135S 140 0	WT135S 160 0	WT135S 180 0	WT135S 200 0	WT135S ... 0
Kod / Code	38 140 771	38 160 771	38 180 771	38 200 771	38 999 771
H	wysokość różna w zależności od zamówienia w przedziale 300-500				
H ₁					
L					
Waga / Weight	3,0	3,1	3,3	3,5	–

KOLANA / ELBOWS

KOLANO 15° / ELBOW 15°


	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	WEC 15 140 0	WEC 15 160 0	WEC 15 180 0	WEC 15 200 0	WEC 15 ... 0
Kod / Code	38 140 701	38 160 701	38 180 701	38 200 701	38 999 701
H	140	150	142	160	–
L	25	25	25	26	–
Waga / Weight	–	–	–	–	–

KOLANO 30° / ELBOW 30°




	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	WEC 30 140 0	WEC 30 160 0	WEC 30 180 0	WEC 30 200 0	WEC 30 ... 0
Kod / Code	38 140 711	38 160 711	38 180 711	38 200 711	38 999 711
H	133	200	147	136	–
L	49	67	53	50	–
Waga / Weight	2,0	2,1	2,2	2,4	–

KOLANO 45° / ELBOW 45°



	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	WEC 45 140 0	WEC 45 160 0	WEC 45 180 0	WEC 45 200 0	WEC 45 ... 0
Kod / Code	38 140 721	38 160 721	38 180 721	38 200 721	38 999 721
H	152	155	132	160	–
L	86	85	74	85	–
Waga / Weight	2,0	2,1	2,2	2,4	–



KOLANO 90° / ELBOW 90°



	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	WEC 90 140 0	WEC 90 160 0	WEC 90 180 0	WEC 90 200 0	WEC 90 ... 0
Kod / Code	38 140 731	38 160 731	38 180 731	38 200 731	38 999 731
H	115	126	126	140	–
L	166	176	176	190	–
Waga / Weight	2,1	2,3	2,4	2,5	–



WYCZYSTKI / INSPECTIONS

ELEMENT WYCZYSTKOWY (WYJŚCIE CENTRALNE) / INSPECTION LENGTH WITH FACE DOORS



	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	WETP 140 0	WETP 160 0	WETP 180 0	WETP 200 0	WETP ... 0
Kod / Code	38 140 753	38 160 753	38 180 753	38 200 753	38 999 753
H	350	350	350	350	–
L	150	155	185	185	–
Waga / Weight	–	–	–	–	–

ELEMENT WYCZYSTKOWY (WYJŚCIE BOCZNE) / INSPECTION LENGTH WITH FACE DOORS



	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	WETPS 140 0	WETPS 160 0	WETPS 180 0	WETPS 200 0	WETPS ... 0
Kod / Code	38 140 773	38 160 773	38 180 773	38 200 773	38 999 773
H	350	350	350	350	–
L	200	220	220	177,5	–
Waga / Weight	–	–	–	–	–

PRZEDŁUŻENIE WYCZYSTKI 100 MM / INSPECTION DOORS EXTENSION 100MM

	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	RALL 10	RALL 10	RALL 10	RALL 10	RALL 10
Kod / Code	47 000 402	47 000 402	47 000 402	47 000 402	47 000 402
H	100	100	100	100	–
Waga / Weight	0,5	0,5	0,5	0,5	–



PRZEDŁUŻENIE WYCZYSTKI 200 MM / INSPECTION DOORS EXTENSION 200MM

	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	RALL 20	RALL 20	RALL 20	RALL 20	RALL 20
Kod / Code	47 000 404	47 000 404	47 000 404	47 000 404	47 000 404
L	200	200	200	200	–
Waga / Weight	0,7	0,7	0,7	0,7	–




PRZEDŁUŻENIE WYCZYSTKI 300 MM / INSPECTION DOORS EXTENSION 300MM

	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	RALL 30	RALL 30	RALL 30	RALL 30	RALL 30
Kod / Code	47 000 405	47 000 405	47 000 405	47 000 405	47 000 405
L	300	300	300	300	–
Waga / Weight	0,8	0,8	0,8	0,8	–





PRZEDŁUŻENIE WYCZYSTKI 400 MM / INSPECTION DOORS EXTENSION 400MM

	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	RALL 40	RALL 40	RALL 40	RALL 40	RALL 40
Kod / Code	47 000 406	47 000 406	47 000 406	47 000 406	47 000 406
L	400	400	400	400	–
Waga / Weight	0,9	0,9	0,9	0,9	–




PRZEDŁUŻENIE WYCZYSTKI 500 MM / INSPECTION DOORS EXTENSION 500MM

	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	RALL 50	RALL 50	RALL 50	RALL 50	RALL 50
Kod / Code	47 000 407	47 000 407	47 000 407	47 000 407	47 000 407
L	500	500	500	500	–
Waga / Weight	1,0	1,0	1,0	1,0	–




DRZWICZKI WYCZYSTKI ETP 175X115 MM / ETP DOORS

	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	TRAP	TRAP	TRAP	TRAP	TRAP
Kod / Code	47 000 403	47 000 403	47 000 403	47 000 403	47 000 403
H	175	175	175	175	–
L	115	115	115	115	–
Waga / Weight	2,0	2,0	2,0	2,0	–




ODSKRAPLACZE / DRAIN PLUGS

ODSKRAPLACZ Z BOCZNYM ODPŁYWEM KONDENSATU / SIDE DRAIN PLUG WITH FACE SPIGOT



	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	WCEPL 140 0	WCEPL 160 0	WCEPL 180 0	WCEPL 200 0	WCEPL ... 0
Kod / Code	38 140 789	38 160 789	38 180 789	38 200 789	38 999 789
H	95	96	95	90,3	–
Ø	16	16	16	16	–
Waga / Weight	1,7	1,8	1,9	2,0	–


ODSKRAPLACZ Z BOCZNYM ODPŁYWEM KONDENSATU / SIDE DRAIN PLUG WITH SIDE SPIGOT




	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	WCEPLS 140 0	WCEPLS 160 0	WCEPLS 180 0	WCEPLS 200 0	WCEPLS ... 0
Kod / Code	38 140 779	38 160 779	38 180 779	38 200 779	38 999 779
H	90	96	96	96	–
Ø	16	16	16	16	–
Waga / Weight	1,7	1,8	1,9	2,0	–

OBEJMA / LOCKING BAND


OBEJMA SPINAJĄCA / LOCKING BAND




	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	WC 140 0	WC 160 0	WC 180 0	WC 200 0	WC ... 0
Kod / Code	38 140 776	38 160 776	38 180 776	38 200 776	38 999 776
H	35	35	35	35	–
Waga / Weight	1,2	1,3	1,4	1,5	–

ZAKOŃCZENIA GÓRNE / TERMINALS
DASZEK / RAIN CAP




	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	WCPI 140 O 08	WCPI 150 O 08	WCPI 180 O 08	WCPI 200 O 08	WCPI ... O 08
Kod / Code	49 140 887	49 150 887	49 180 887	49 200 887	49 999 887
H	150	150	150	150	–
Waga / Weight	1,4	1,6	1,8	1,9	–

DASZEK SPECJALNY / VENTED CUP




	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	WCAI 140 O 08	WCAI 150 O 08	WCAI 180 O 08	WCAI 200 O 08	WCAI ... O 08
Kod / Code	49 140 837	49 150 837	49 180 837	49 200 837	49 999 837
H	150	150	150	150	–
Waga / Weight	1,4	1,6	1,8	1,6	–

KOŁNIERZ PRZEJŚCIA DACHOWEGO PŁASKIEGO / STORM COLLAR



	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	WCOLLER 140 O 08	WCOLLER 150 O 08	WCOLLER 180 O 08	WCOLLER 200 O 08	WCOLLER ... O 08
Kod / Code	49 140 893	49 150 893	49 180 893	49 200 893	49 999 893
H	60	60	60	60	–
Waga / Weight	0,6	0,8	0,9	1,1	–

PRZEJŚCIE DACHOWE PŁASKIE Z KOŁNIERZEM / FLAT ROOF FLASHING WITH STORM COLLAR


	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	WSIO 140 O 08	WSIO 150 O 08	WSIO 180 O 08	WSIO 200 O 08	WSIO ... O 08
Kod / Code	49 140 821	49 150 821	49 180 821	49 200 821	49 999 821
H	50	50	50	50	–
C x L	400 x 400	400 x 500	400 x 500	400 x 500	–
Waga / Weight	3,2	3,4	3,6	3,7	–

PŁYTA KOMINOWA DO SYSTEMÓW PODCIŚNIENIOWYCH / CHIMNEY BASE PLATE (N1)



	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	WPSE 140 O	WPSE 150 O	WPSE 180 O	WPSE 200 O	WPSE ... O
Kod / Code	49 140 827	49 150 827	49 180 827	49 200 827	49 999 827
H	200	200	200	200	–
L	400 x 500	400 x 500	410 x 500	410 x 500	–
Waga / Weight	3,3	3,5	3,7	3,9	–

PRZEJŚCIE OVALINOX/EASINOX / WP ADAPTER OVALINOX TO EASINOX


	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	WP 140 O 08/ EAS 08	WP 150 O 08/ EAS 08	WP 180 O 08/ EAS 08	WP 200 O 08/ EAS 08	WP ... O 08/ EAS 08
Kod / Code	49 140 838	49 150 838	49 180 838	49 200 838	49 999 838
H	160	160	160	180	–
Waga / Weight	2,0	2,1	2,2	2,3	–


ELEMENTY PROSTE / STRAIGHT LENGTHS

ELEMENT PROSTY 250 MM / LENGTH 250 MM




	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	WED 25 140 0 08	WED 25 150 0 08	WED 25 180 0 08	WED 25 200 0 08	WED 25 ... 0 08
Kod / Code	49 140 803	49 150 803	49 180 803	49 200 803	49 999 803
H	200	200	200	200	–
Waga / Weight	1,2	1,3	1,4	1,5	–

ELEMENT PROSTY 500 MM / LENGTH 500 MM



	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	WED 50 140 0 08	WED 50 150 0 08	WED 50 180 0 08	WED 50 200 0 08	WED 50 ... 0 08
Kod / Code	49 140 804	49 150 804	49 180 804	49 200 804	49 999 804
H	450	450	450	450	–
Waga / Weight	1,3	1,4	1,5	1,6	–


ELEMENT PROSTY 1000 MM / LENGTH 1000 MM



	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	WED 100 140 0 08	WED 100 150 0 08	WED 100 180 0 08	WED 100 200 0 08	WED 100 ... 0
Kod / Code	49 140 805	49 150 805	49 180 805	49 200 805	49 999 805
H	950	950	950	950	–
Waga / Weight	1,5	1,7	1,8	2,0	–



TRÓJNIKI / TEES

TRÓJNIK 87° (WYJŚCIE CENTRALNE) / TEE 87° WITH FACE SPIGOT



	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	WT87 140 0 08	WT87 150 0 08	WT87 180 0 08	WT87 200 0 08	WT87 ... 0 08
Kod / Code	49 140 850	49 150 750	49 180 750	49 200 750	49 999 750
H	250	250	300	350	–
H ₁	100	115	125	200	–
L	150	155	160	160	–
Waga / Weight	3,0	3,1	3,3	3,5	–

TRÓJNIK 87° (WYJŚCIE BOCZNE) / TEE 87° WITH SIDE SPIGOT



	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	WT87S 140 0 08	WT87S 150 0 08	WT87S 180 0 08	WT87S 200 0 08	WT87S ... 0 08
Kod / Code	49 140 950	49 150 950	49 180 950	49 200 950	49 999 950
H	250	250	250	250	–
H ₁	100	115	125	200	–
L	150	155	160	160	–
Waga / Weight	3,0	3,1	3,3	3,5	–

TRÓJNIK 135° (WYJŚCIE CENTRALNE) / TEE 135° WITH FACE SPIGOT

	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	WT135 140 0 08	WT135 150 0 08	WT135 180 0 08	WT135 200 0 08	WT135 ... 0 08
Kod / Code	49 140 851	49 150 851	49 180 851	49 200 851	49 999 851
H	wysokość różna w zależności od zamówienia w przedziale 300-500				
H ₁					
L					
Waga / Weight	3,0	3,1	3,3	3,5	–

TRÓJNIK 135° (WYJŚCIE BOCZNE) / TEE 135° WITH SIDE SPIGOT

	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	WT135S 140 0 08	WT135S 150 0 08	WT135S 180 0 08	WT135S 200 0 08	WT135S ... 0 08
Kod / Code	49 140 951	49 150 951	49 180 951	49 200 951	49 999 951
H	wysokość różna w zależności od zamówienia w przedziale 300-500				
H ₁					
L					
Waga / Weight	3,0	3,1	3,3	3,5	–

KOLANA / ELBOWS

KOLANO 15° / ELBOW 15°

	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	WEC 15 140 0 08	WEC 15 150 0 08	WEC 15 180 0 08	WEC 15 200 0 08	WEC 15 ... 0 08
Kod / Code	49 140 801	49 150 801	49 180 801	49 200 801	49 999 801
H					
L					
Waga / Weight	–	–	–	–	–

KOLANO 30° / ELBOW 30°

	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	WEC 30 140 0	WEC 30 150 0	WEC 30 180 0	WEC 30 200 0	WEC 30 ... 0
Kod / Code	49 140 811	49 150 811	49 180 811	49 200 811	49 999 811
H	133				
L	49				
Waga / Weight	2,0	2,1	2,2	2,4	–

KOLANO 45° / ELBOW 45°

	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	WEC 45 140 0 08	WEC 45 150 0 08	WEC 45 180 0 08	WEC 45 200 0 08	WEC 45 ... 0 08
Kod / Code	49 140 841	49 150 841	49 180 841	49 200 841	49 999 841
H	202	205	205	222	
L	86	91	96	96	
Waga / Weight	2,0	2,1	2,2	2,4	–



KOLANO 90° / ELBOW 90°

	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	WEC 90 140 0 08	WEC 90 150 0 08	WEC 90 180 0 08	WEC 90 200 0 08	WEC 90 ... 0 08
Kod / Code	49 140 831	49 150 831	49 180 831	49 200 831	49 999 831
H					
L					
Waga / Weight	2,1	2,3	2,4	2,5	–

WYCZYSTKI / INSPECTIONS



ELEMENT WYCZYSTKOWY (WYJŚCIE CENTRALNE) / INSPECTION LENGTH WITH FACE DOORS

	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	WETP 140 0 08	WETP 150 0 08	WETP 180 0 08	WETP 200 0 08	WETP ... 0 08
Kod / Code	49 140 853	49 150 853	49 180 853	49 200 853	49 999 853
H	350	350	350	350	–
L	150	155	185	185	–
Waga / Weight	–	–	–	–	–



ELEMENT WYCZYSTKOWY (WYJŚCIE BOCZNE) / INSPECTION LENGTH WITH FACE DOORS

	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	WETPS 140 0 08	WETPS 150 0 08	WETPS 180 0 08	WETPS 200 0 08	WETPS ... 0 08
Kod / Code	49 140 953	49 150 953	49 180 953	49 200 953	49 999 953
H	350	350	350	350	–
L	200	220	220	177,5	–
Waga / Weight	–	–	–	–	–



PRZEDŁUŻENIE WYCZYSTKI 100 MM / INSPECTION DOORS EXTENSION 100MM

	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	RALL 10	RALL 10	RALL 10	RALL 10	RALL 10
Kod / Code	47 000 402	47 000 402	47 000 402	47 000 402	47 000 402
L	100	100	100	100	–
Waga / Weight	0,5	0,5	0,5	0,5	–



PRZEDŁUŻENIE WYCZYSTKI 200 MM / INSPECTION DOORS EXTENSION 200MM

	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	RALL 20	RALL 20	RALL 20	RALL 20	RALL 20
Kod / Code	47 000 404	47 000 404	47 000 404	47 000 404	47 000 404
L	200	200	200	200	–
Waga / Weight	0,7	0,7	0,7	0,7	–





PRZEDŁUŻENIE WYCZYSTKI 300 MM / INSPECTION DOORS EXTENSION 300MM

	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	RALL 30	RALL 30	RALL 30	RALL 30	RALL 30
Kod / Code	47 000 405	47 000 405	47 000 405	47 000 405	47 000 405
L	300	300	300	300	–
Waga / Weight	0,8	0,8	0,8	0,8	–





PRZEDŁUŻENIE WYCZYSTKI 400 MM / INSPECTION DOORS EXTENSION 400MM


	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	RALL 40	RALL 40	RALL 40	RALL 40	RALL 40
Kod / Code	47 000 406	47 000 406	47 000 406	47 000 406	47 000 406
L	400	400	400	400	–
Waga / Weight	0,9	0,9	0,9	0,9	–



PRZEDŁUŻENIE WYCZYSTKI 500 MM / INSPECTION DOORS EXTENSION 500MM


	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
 	Ref. / Ref.	RALL 50	RALL 50	RALL 50	RALL 50
	Kod / Code	47 000 407	47 000 407	47 000 407	47 000 407
	L	500	500	500	–
	Waga / Weight	1,0	1,0	1,0	–

DRZWICZKI WYCZYSTKI ETP 175X115 MM / ETP DOORS


	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
 	Ref. / Ref.	TRAP	TRAP	TRAP	TRAP
	Kod / Code	47 000 403	47 000 403	47 000 403	47 000 403
	H	175	175	175	–
	L	115	115	115	–
	Waga / Weight	2,0	2,0	2,0	–

ODSKRAPLACZE / DRAIN PLUGS

ODSKRAPLACZ Z BOCZNYM ODPLYWEM KONDENSATU / SIDE DRAIN PLUG WITH FACE SPIGOT


	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
 	Ref. / Ref.	WCEPL 140 O 08	WCEPL 150 O 08	WCEPL 180 O 08	WCEPL 200 O 08 ... O 08
	Kod / Code	49 140 889	49 150 889	49 180 889	49 200 889
	H	95	96	95	90,3
	Ø	16	16	16	16
	Waga / Weight	1,7	1,8	1,9	2,0

ODSKRAPLACZ Z BOCZNYM ODPLYWEM KONDENSATU / SIDE DRAIN PLUG WITH SIDE SPIGOT

	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
 	Ref. / Ref.	WCEPLS 140 O 08	WCEPLS 150 O 08	WCEPLS 180 O 08	WCEPLS 200 O 08 ... O 08
	Kod / Code	49 140 989	49 150 989	49 180 989	49 200 989
	H	90	96	96	96
	Ø	16	16	16	16
	Waga / Weight	1,7	1,8	1,9	2,0


OBEJMA / LOCKING BAND

OBEJMA SPINAJĄCA / LOCKING BAND


	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
 	Ref. / Ref.	WC 140 O	WC 150 O	WC 180 O	WC 200 O ... O
	Kod / Code	38 140 776	38 150 776	38 180 776	38 200 776
	H	35	35	35	35
	Waga / Weight	1,2	1,3	1,4	1,5

ZAKOŃCZENIA GÓRNE / TERMINALS
DASZEK / RAIN CAP


	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	WCPI 140 O WG	WCPI 150 O WG	WCPI 180 O WG	WCPI 200 O WG	WCPI ... O WG
Kod / Code	48 140 687	48 150 687	48 180 687	48 200 687	48 999 687
H	150	150	150	150	–
Waga / Weight	1,4	1,6	1,8	1,9	–


DASZEK SPECJALNY / VENTED CUP



	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	WCAI 140 O WG	WCAI 150 O WG	WCAI 180 O WG	WCAI 200 O WG	WCAI ... O WG
Kod / Code	48 140 637	48 150 637	48 180 637	48 200 637	48 999 637
H	150	150	150	150	–
Waga / Weight	1,4	1,6	1,8	1,6	–


KOŁNIERZ PRZEJŚCIA DACHOWEGO PŁASKIEGO / STORM COLLAR



	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	WCOLLER 140 O WG	WCOLLER 150 O WG	WCOLLER 180 O WG	WCOLLER 200 O WG	WCOLLER ... O WG
Kod / Code	48 140 693	48 150 693	48 180 693	48 200 693	48 999 693
H	60	60	60	60	–
Waga / Weight	0,6	0,8	0,9	1,1	–


PRZEJŚCIE DACHOWE PŁASKIE Z KOŁNIERZEM / FLAT ROOF FLASHING WITH STORM COLLAR


	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	WSIO 140 O WG	WSIO 150 O WG	WSIO 180 O WG	WSIO 200 O WG	WSIO ... O WG
Kod / Code	48 140 621	48 150 621	48 180 621	48 200 621	48 999 621
H	50	50	50	50	–
C x L	400 x 400	400 x 500	400 x 500	400 x 500	–
Waga / Weight	3,2	3,4	3,6	3,7	–


PŁYTA KOMINOWA DO SYSTEMÓW PODCIŚNIENIOWYCH / CHIMNEY BASE PLATE (N1)


	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	WPSE 140 O WG	WPSE 150 O WG	WPSE 180 O WG	WPSE 200 O WG	WPSE ... O WG
Kod / Code	48 140 627	48 150 627	48 180 627	48 200 627	48 999 627
H	200	200	200	200	–
C x L	400 x 500	400 x 500	410 x 500	410 x 500	–
Waga / Weight	3,3	3,5	3,7	3,9	–


PRZEJŚCIE OVALINOX/EASINOX / WP ADAPTER OVALINOX TO EASINOX

	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	WP 140 O WG/ EAS WG	WP 150 O 08/ EAS WG	WP 180 O 08/ EAS WG	WP 200 O 08/ EAS WG	WP ... O 08/ EAS WG
Kod / Code	48 140 638	48 150 638	48 180 638	48 200 638	48 999 638
H	160	160	160	180	–
Waga / Weight	2,0	2,1	2,2	2,3	–



PRZEJŚCIE DUALINOX WG / OVALINOX WG / WP ADAPTER OVALINOX WG TO DUALINOX WG

	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	WP 140 DU WG/ O WG	WP 160 DU WG/ O WG	WP 180 DU WG/ O WG	WP 200 DU WG/ O WG	WP ... DU WG/ O WG
Kod / Code	48 140 648	48 160 648	48 180 648	48 200 648	48 999 648
H	270	270	270	270	–
Waga / Weight	3,2	3,3	3,4	3,6	–




ELEMENTY PROSTE / LENGTHS

ELEMENT PROSTY 250 MM / LENGTH 250 MM

	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
 	Ref. / Ref. WED 25 140 O WG	WED 25 150 O WG	WED 25 180 O WG	WED 25 200 O WG	WED 25 ... O WG
Kod / Code	48 140 603	48 150 603	48 180 603	48 200 603	48 999 603
H	200	200	200	200	–
Waga / Weight	1,2	1,3	1,4	1,5	–

ELEMENT PROSTY 500 MM / LENGTH 500 MM


	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
 	Ref. / Ref. WED 50 140 O WG	WED 50 150 O WG	WED 50 180 O WG	WED 50 200 O WG	WED 50 ... O WG
Kod / Code	48 140 604	48 150 604	48 180 604	48 200 604	48 999 604
H	450	450	450	450	–
Waga / Weight	1,3	1,4	1,5	1,6	–

ELEMENT PROSTY 1000 MM / LENGTH 1000 MM


	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
 	Ref. / Ref. WED 100 140 O WG	WED 100 150 O WG	WED 100 180 O WG	WED 100 200 O WG	WED 100 ... O WG
Kod / Code	48 140 605	48 150 605	48 180 605	48 200 605	48 999 605
H	950	950	950	950	–
Waga / Weight	1,5	1,7	1,8	2,0	–

TRÓJNIKI / TEES

TRÓJNIK 87° (WYJŚCIE CENTRALNE) / TEE 87° WITH FACE SPIGOT


	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
 	Ref. / Ref. WT87 140 O WG	WT87 150 O WG	WT87 180 O WG	WT87 200 O WG	WT87 ... O WG WG
Kod / Code	48 140 650	48 150 650	48 180 650	48 200 650	48 999 650
H	250	250	300	350	–
H ₁	100	115	125	200	–
L	150	155	160	160	–
Waga / Weight	3,0	3,1	3,3	3,5	–

TRÓJNIK 87° (WYJŚCIE BOCZNE) / TEE 87° WITH SIDE SPIGOT

	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
 	Ref. / Ref. WT87S 140 O WG	WT87S 150 O WG	WT87S 180 O WG	WT87S 200 O WG	WT87S ... O WG WG
Kod / Code	48 140 670	48 150 670	48 180 670	48 200 670	48 999 670
H	250	250	250	250	–
H ₁	100	115	125	200	–
L	150	155	160	160	–
Waga / Weight	3,0	3,1	3,3	3,5	–


TRÓJNIK 135° (WYJŚCIE CENTRALNE) / TEE 135° WITH FACE SPIGOT

	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	WT135 140 O WG	WT135 150 O WG	WT135 180 O WG	WT135 200 O WG	WT135 ... O WG
Kod / Code	48 140 651	48 150 651	48 180 651	48 200 651	48 999 651
H	wysokość różna w zależności od zamówienia w przedziale 300-500				
H ₁					
L					
Waga / Weight	3,0	3,1	3,3	3,5	–



TRÓJNIK 135° (WYJŚCIE BOCZNE) / TEE 135° WITH SIDE SPIGOT


	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	WT135S 140 O WG	WT135S 150 O WG	WT135S 180 O WG	WT135S 200 O WG	WT135S ... O WG
Kod / Code	48 140 671	48 150 671	48 180 671	48 200 671	48 999 671
H	wysokość różna w zależności od zamówienia w przedziale 300-500				
H ₁					
L					
Waga / Weight	3,0	3,1	3,3	3,5	–



KOLANA / ELBOWS


KOLANO 15° / ELBOW 15°

	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	WEC 15 140 O WG	WEC 15 150 O WG	WEC 15 180 O WG	WEC 15 200 O WG	WEC 15 ... O WG
Kod / Code	48 140 601	48 150 601	48 180 601	48 200 601	48 999 601
H					–
L					–
Waga / Weight	–	–	–	–	–




KOLANO 30° / ELBOW 30°

	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	WEC 30 140 O WG	WEC 30 150 O WG	WEC 30 180 O WG	WEC 30 200 O WG	WEC 30 ... O WG
Kod / Code	48 140 611	48 150 611	48 180 611	48 200 611	48 999 611
H	133				–
L	49				–
Waga / Weight	2,0	2,1	2,2	2,4	–




KOLANO 45° / ELBOW 45°

	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	WEC 45 140 O WG	WEC 45 150 O WG	WEC 45 180 O WG	WEC 45 200 O WG	WEC 45 ... O WG
Kod / Code	48 140 641	48 150 641	48 180 641	48 200 641	48 999 641
H					–
L					–
Waga / Weight	2,0	2,1	2,2	2,4	–



KOLANO 90° / ELBOW 90°



	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	WEC 90 140 O WG	WEC 90 150 O WG	WEC 90 180 O WG	WEC 90 200 O WG	WEC 90 ... O WG
Kod / Code	48 140 631	48 150 631	48 180 631	48 200 631	48 999 631
H					–
L					–
Waga / Weight	2,1	2,3	2,4	2,5	–



WYCZYSTKI / INSPECTIONS



ELEMENT WYCZYSTKOWY (WYJŚCIE CENTRALNE) / INSPECTION LENGTH WITH FACE DOORS

	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	WETP 140 O WG	WETP 150 O WG	WETP 180 O WG	WETP 200 O WG	WETP ... O WG
Kod / Code	48 140 653	48 150 653	48 180 653	48 200 653	48 999 653
H	350	350	350	350	–
L	150	155	185	185	–
Waga / Weight	–	–	–	–	–



ELEMENT WYCZYSTKOWY (WYJŚCIE BOCZNE) / INSPECTION LENGTH WITH FACE DOORS

	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	WETPS 140 O WG	WETPS 150 O WG	WETPS 180 O WG	WETPS 200 O WG	WETPS ... O WG
Kod / Code	48 140 673	48 150 673	48 180 673	48 200 673	48 999 673
H	350	350	350	350	–
L	200	220	220	177,5	–
Waga / Weight	–	–	–	–	–



PRZEDŁUŻENIE WYCZYSTKI 100 MM / INSPECTION DOORS EXTENSION 100MM

	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	RALL 10	RALL 10	RALL 10	RALL 10	RALL 10
Kod / Code	47 000 402	47 000 402	47 000 402	47 000 402	47 000 402
L	100	100	100	100	–
Waga / Weight	0,5	0,5	0,5	0,5	–



PRZEDŁUŻENIE WYCZYSTKI 200 MM / INSPECTION DOORS EXTENSION 200MM

	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	RALL 20	RALL 20	RALL 20	RALL 20	RALL 20
Kod / Code	47 000 404	47 000 404	47 000 404	47 000 404	47 000 404
L	200	200	200	200	–
Waga / Weight	0,7	0,7	0,7	0,7	–




PRZEDŁUŻENIE WYCZYSTKI 300 MM / INSPECTION DOORS EXTENSION 300MM

	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	RALL 30	RALL 30	RALL 30	RALL 30	RALL 30
Kod / Code	47 000 405	47 000 405	47 000 405	47 000 405	47 000 405
L	300	300	300	300	–
Waga / Weight	0,8	0,8	0,8	0,8	–




PRZEDŁUŻENIE WYCZYSTKI 400 MM / INSPECTION DOORS EXTENSION 400MM

	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	RALL 40	RALL 40	RALL 40	RALL 40	RALL 40
Kod / Code	47 000 406	47 000 406	47 000 406	47 000 406	47 000 406
L	400	400	400	400	–
Waga / Weight	0,9	0,9	0,9	0,9	–



PRZEDŁUŻENIE WYCZYSTKI 500 MM / INSPECTION DOORS EXTENSION 500MM



	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	RALL 50	RALL 50	RALL 50	RALL 50	RALL 50
Kod / Code	47 000 407	47 000 407	47 000 407	47 000 407	47 000 407
L	500	500	500	500	–
Waga / Weight	1,0	1,0	1,0	1,0	–

DRZWICZKI WYCZYSTKI ETP 175X115 MM / ETP DOORS



	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	TRAP	TRAP	TRAP	TRAP	TRAP
Kod / Code	47 000 403	47 000 403	47 000 403	47 000 403	47 000 403
H	175	175	175	175	–
L	115	115	115	115	–
Waga / Weight	2,0	2,0	2,0	2,0	–


ODSKRAPLACZE / DRAIN PLUGS

ODSKRAPLACZ Z BOCZNYM ODPŁYWEM KONDENSATU / SIDE DRAIN PLUG WITH FACE SPIGOT



	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	WCEPL 140 O WG	WCEPL 150 O WG	WCEPL 180 O WG	WCEPL 200 O WG	WCEPL ... O WG
Kod / Code	48 140 689	48 150 689	48 180 689	48 200 689	48 999 689
H	95	96	95	90,3	–
Ø	16	16	16	16	–
Waga / Weight	1,7	1,8	1,9	2,0	–


ODSKRAPLACZ Z BOCZNYM ODPŁYWEM KONDENSATU / SIDE DRAIN PLUG WITH SIDE SPIGOT



	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	WCEPLS 140 O WG	WCEPLS 150 O WG	WCEPLS 180 O WG	WCEPLS 200 O WG	WCEPLS ... O WG
Kod / Code	48 140 679	48 150 679	48 180 679	48 200 679	48 999 679
H	90	96	96	96	–
Ø	16	16	16	16	–
Waga / Weight	1,7	1,8	1,9	2,0	–

OBEJMA / LOCKING BAND

OBEJMA SPINAJĄCA / LOCKING BAND



	100/200	110/220	120/220	120/240	na zamówienie / on demand
Ref. / Ref.	WC 140 O WG	WC 150 O WG	WC 180 O WG	WC 200 O WG	WC ... O WG
Kod / Code	48 140 694	48 150 694	48 180 694	48 200 694	48 999 694
H	35	35	35	35	–
Waga / Weight	1,2	1,3	1,4	1,5	–



POUJOULAT EXPORT
CS 50016 - F-79270 SAINT-SYMPHORIEN
TEL. : +33 5 49 04 47 63
FAX : +33 5 49 04 16 85
export@poujoulat.fr

poujoulat.com 

POUJOULAT SP. Z O.O.
UL. OLSZANKOWA 45 05-120 LEGIONOWO
Tel. +48 22 774 06 25
biuro@poujoulat.pl

poujoulat.pl 